



A VILÁG LEGJOBB FŰRÉSZEI

 **JAPÁNBÓL - 1919 ÓTA**

A SILKY TÖRTÉNETE

1919-et írunk. A Japán Ono régió szívében visszaverődnek a kalapálás hangjai melyek Katsui Miyawaki kovácstól hallatszanak. Megszületik az első Silky fűrész.

Száz évvel később, a Miyawakik harmadik generációja páratlan minőségű fűrészeket kovácsol. A gyártási eljárást magába olvasztotta a modern, szabadalmaztatott technológia - csak a szenvedély és az elkötelezettség maradt.

A magasban dolgozó fakertészekről a kiskerti hobbi kertészekig. A vadonban tartózkodó túlélőtől a műhelyben dolgozó bútorkészítőig. Világszerte sok rajongója van a Silky húzófűrészeknek.



INFO

LEGENDA

OLDAL 6 - 7

TECHINKA

OLDAL 8 - 9

HOGYAN VÁLASSZON

OLDAL 10 - 11

FIX FŰRÉSZEK



GOMTARO
OLDAL 14 - 15



GOMTARO SPECIAL
OLDAL 16 - 17



TSURUGI
OLDAL 18 - 19



TSURUGI CURVE
OLDAL 20 - 21



ZÜBAT
OLDAL 22 - 23



ZÜBAT ARBORIST
OLDAL 24 - 25



GUN-FIGHTER
OLDAL 26 - 27



NATANOKO 60
OLDAL 28 - 29



NATANOKO 2000
OLDAL 30 - 31



SUGOI
OLDAL 32 - 33



SUGOWAZA
OLDAL 34 - 35



IBUKI
OLDAL 36 - 37



GENKI TEMAGARI
OLDAL 38 - 39



HIBIKI RYوبا
OLDAL 40 - 41

BEHAJTHATÓ FŰRÉSZEK



POCKETBOY LARGE
OLDAL 44 - 45



POCKETBOY FINE
OLDAL 46 - 47



POCKETBOY CURVE
OLDAL 48 - 49



F180
OLDAL 50 - 51



SUPER ACCEL
OLDAL 52 - 53



ULTRA ACCEL
OLDAL 54 - 55



ULTRA ACCEL TAIKO
OLDAL 56 - 57



GOMBOY
OLDAL 58 - 59



GOMBOY CURVE
OLDAL 60 - 61

BEHAJTHATÓ FŰRÉSZEK



BIGBOY
OLDAL 62 - 63



BIGBOY 2000 CURVE
OLDAL 64 - 65



KATANABOY
OLDAL 66 - 67



WOODBØY
OLDAL 68 - 69



WOODBØY DOVETAIL
OLDAL 70 - 71



OUTBACK SZÉRIA
OLDAL 72 - 73

TELESZKÓPOS FŰRÉSZEK



LONGBOY
OLDAL 76 - 77



ZÜBAT TELESZKÓPOS FŰRÉSZEK
OLDAL 78 - 79



FORESTER
OLDAL 80 - 81



HAYATE
OLDAL 82 - 83



HAYAUCHI
OLDAL 84 - 85



HAYAUCHI 480
OLDAL 86 - 87

FEJSZÉK



NATA
OLDAL 90 - 91



NATA OUTBACK
OLDAL 92 - 93



ONO
OLDAL 94 - 95



YOKI
OLDAL 96 - 97

INFO

KIEGÉSZÍTŐK

OLDAL 100 - 109

TELESZKÓPOS FŰRÉSZ
ALKATRÉSZEK

OLDAL 110 - 113

FŰRÉSZEK
LISTÁJA

OLDAL 114 - 119



NON-SET FOGAK

A vágópengén lévő fogak élei precíz kialakítással, 4 különböző vágófelülettel készülnek. A fogak "nonset" kialakításúak, (összehasonlítva a hagyományos Western fűrészszel) így a vágófelület egyenesen a fával találkozik és körülbelül 50%-kal kevesebb fasejtet roncsol vágás közben. A vágópengék konkáv kialakításúak: a vágópenge a fogaknál a legvastagabb, a felső éle egy kicsit vékonyabb és a közepénél a legvékonyabb.



INDUKCIÓS EDZÉS

A fogak végeit nagyon magas hőmérsékletre melegítik a másodperc tört részéig. Miután csak a fogak végeit (vagy máshogy mondva a vágóélt) edzik, a fog többi része rugalmas marad és megtartja tökéletes kialakítását. Az indukciós edzéssel kezelt vágófogak háromszor hosszabb élettartamúak, mint az edzetlen vágófogak.



FA UTÁNZATÚ KOMPOZIT MARKOLAT

Ez a típusú markolat egy környezetbarát anyagból készül, amely 70%-ban faport tartalmaz. A fa utánzatú kompozit markolat meleg, kényelmes érintést és kiemelkedő irányíthatóságot biztosít. Érzetre a markolat keményebb, mint az általános GOM markolat, de csúszós körülmények között jobb tapadást biztosít. Kimondottan az Outback szériához tervezve.



FEKETE BEVONAT

Egy különleges nikkel és ón bevonat, amely megtalálható az Outback széria fűrészsein. A sötét, tükröződés mentes szín alkalmassá teszi taktikai felhasználásra. A Silky által alkalmazott fekete bevonat hosszabb pengeélettartamot és kiemelkedő vágásteljesítményt biztosít.



NIKKEL BEVONAT

A nikkel bevonat óriási előnye, hogy bevonatoláskor ez az anyag nagyon jól megtapad az éleken is. Ennek köszönhetően a nikkel réteg teljesen lefedi a vágópengét, sima felületet képez és kevesebb anyagvesztéssel jár. A nikkel bevonatot azután viszik fel a felületre, hogy kialakították a fogak alakját. Ennek köszönhetően a fogak hosszú ideig élesek maradnak és ellenállnak a korrózióknak.



KRÓM BEVONAT

A vágópengén lévő króm bevonat extrém keménnyé teszi a vágópenge felületét és hosszú használhatóságot eredményez, miközben csökkenti a súrlódást és növeli a vágópenge élettartamát. Ezen kívül a króm bevonat megvédi a vágópengét a rozsdásodástól és a szennyeződések lerakódásától. Mielőtt felvinnék a felületre a króm bevonatot a Silky felpolírozza a vágópenge felületét olyanná, mintha selyem lenne. Ennek köszönhetően a vágópengének kisebb ellenállása lesz a fában fűrészeléskor.



GUMI BEVONAT

A merev, alumíniumból készült keretet egy gumi bevonattal látták el, aminek köszönhetően az könnyű és kényelmes fogású. Az összes Ultra Accel szériájú fűrész rendelkezik ezzel a bevonattal. A markolat csúszásbiztos és csökkenti a keletkezett vibrációt.



ÉLEZHETŐ

Amennyiben a fogakat nem tették ki indukciós edzésnek, akkor azok élezhetőek egy speciális Silky élező szerszám segítségével. Látogasson el a www.silky-europe.com weboldalra és tekintse meg az élezhető fűrészek típusait illetve sajátítsa el a Silky fűrészek élezésének technikáját.



GENKI MARKOLAT

Néhány Silky fűrész (Tsurugi - Temagari) és balta/macskéta (Nata - Ono - Yoki) egy különleges markolattal, a Genki markolattal van ellátva. Ez a markolat két félből áll, így le lehet venni a nyélről és át lehet tenni akár egy másik fűrészre szerszám használata nélkül. A gumiból készült Genki markolat a lehető leghatékonyabban nyeli el a fűrészeléskor keletkező vibrációkat, mivel csavarok és anyák nélkül csatlakozik a vágópenge nyeléhez. A Genki markolat kiváló tapadást biztosít esős időjárás vagy kesztyű viselése esetén is.



"GOM" MARKOLAT

A GOM markolat gumiból készült és elnyeli a fűrészeléskor keletkező vibrációkat és tökéletes tapadást biztosít még esős körülmények vagy kesztyű viselése esetén is. Ezen felül ez a markolat mindig kellemesen melegnek érződik, akár extrém hideg hőmérséklet esetén is.



VÉDŐGÖRGŐK

A három görgőnek köszönhetően bármilyen szögből helyezi be Silky fűrészét a védőtokba a vágófogak nem fognak sérülni. A három görgős rendszer tartalmaz egy rögzítő mechanizmust is, amely megakadályozza a fűrész véletlen kiesését a tokból.



PROGRESSZÍV VÁGÓFOGAK

A progresszív vágófog kialakítás azt jelenti, hogy a markolathoz közelebb eső vágófogak kisebb távolságra helyezkednek el egymástól, ezzel segítve a vágás elindítását. A markolattól távolodva a vágópenge vége felé a vágófogak távolsága egyre nő így nagyobb lesz az anyagleválasztás a nagyobb sebességnek köszönhetően.



4-RETSUME

A 4-RETSUME fogakkal ellátott Silky fűrészek a piacon található leggyorsabb kézfűrészek közé tartoznak miközben kiválóan alkalmazkodnak az elvégzendő feladatokhoz. A fogak kialakítása olyan, hogy minden negyedik fog eltér a többitől. Ennek köszönhetően nem csak egy tökéletesen sima vágott felületet kapunk, hanem nagyon hatékony nyesedék kihordást is.



MIRAI-ME

Az egyedülálló, szabadalmaztatott MIRAI-ME technológiának köszönhetően a fűrész 3 különböző felhasználási módra is alkalmas: keresztvágásokra (a fa szálaira merőlegesen), hossz vágásokra (a fa szálaival párhuzamosan) illetve átlós vágásokra. Ez az egyedi fogazat selymesen sima felületet kölcsönöz a fának.



FEKETE OXID BEVONAT

Ezt a bevonatot az új Nata Outback szériánál találhatjuk meg. Egy speciális oxidációs folyamatnak köszönhetően a vágópenge megkapja a mélyfekete színt aminek köszönhetően kimondottan alkalmas taktikai felhasználásra. A Silky által alkalmazott fekete oxid bevonat nagyon jól véd a rozsdá ellen és növeli az aprítási teljesítményt.



SILKY TECHNIKA


@KAIBRANSS

SILKY TECHNIKA


A Silky fűrészeket úgy tervezték, hogy húzó erőhatásra vágjanak. A fűrészt úgy kell ráhelyezni a vágni kívánt ágra, hogy az a lehető legközelebb essen a markolathoz. Az első húzó ütem után a fűrészt finoman tolja vissza a kiindulási pozícióba (a vágás irányába ható erőhatás nélkül). A vékony vágópenge húzás közben nem fog meghajolni mivel nem hat rá oldal irányú erőhatás. A vágópenge csak követi a vágás irányát.

Amennyiben a fűrész elakadna, ne próbálja meg tolni vagy megcsavarni, mivel ez oldal irányú erőhatás kialakulásához vezet, aminek következtében a vágópenge megsérülhet vagy eltörhet. Minden ilyen esetben szüntesse meg a szorító erőhatást és úgy szabadítsa ki a fűrészt.


A Silky fűrészek garantálják a szép vágott felületet melyhez csak kis húzóerőre van szükség. NE erőltesse a fűrészt, hagyja magától dolgozni. Kevésbé fog elfáradni fűrészelés közben és a fűrész élettartama is hosszabb lesz.





1. LÉPÉS RÁHELYEZÉS



2. LÉPÉS HÚZÁS



3. LÉPÉS VISSZACSÚSZTATÁS






FŰRÉSZ KARBANTARTÁSA

Bánjon szeretettel a fűrészével.

A vágópengét tisztán kell tartani, különben a vágás nagyon nehezkesé válik. A ráakodott szennyeződések könnyen eltávolíthatja olívaolaj segítségével, ami egy hatékony és környezetbarát módja a vágópenge tisztításának. Amennyiben agresszívabb tisztítószer használ járjon el körültekintően, az károsíthatja a markolat gumi borítását.

A fűrészt minden esetben szárazra törölt állapotban tárolja. A fűrészt a saját tokjában, száraz helyen tárolja.

Tartsa távol a fűrészt gyermekektől.




A VÁGÓFOGAK ÉLÉZÉSE



Azokat a vágófogakat, melyek nem kaptak indukciós edzést lehetőség van élezni a Silky élezőszerszám segítségével. Keresse a csomagoláson az élezőszerszám jelét. A Silky fűrészek vágófogai 4 különböző szögben vannak megélezve. Ezek a szögek fűrészenként változnak, így az élezés nagyon precíz kell, hogy legyen. Az élezést kezdje az ① felületen, majd következzen a fog hegyénél lévő ② felület. Az optimális eredmény elérése érdekében többször húzza át az élező szerszámot a felületen. Élezéskor erőt csak a nyilakkal jelölt irányba fejtse ki.

Króm bevonatú fűrészeknél az edzetlen fogakat arról ismerheti fel, hogy a hegyük nem fekete színű. A Nikkel bevonatú fűrészeknél tartsa észben, hogy a kemény bevonatot először el kell távolítani (2 mikron).




HOGYAN VÁLASSZON FŰRÉSZT



1. LÉPÉS FIX VAGY BEHAJTHATÓ


A fix fűrészeket általában nagyobb munkákhoz használják. A vágópenge hosszú, a markolat alatt is folytatódik, aminek köszönhetően ezek a fűrészek extrém erősek.

A behajtható fűrészek könnyűek, kompaktak, ezáltal könnyű eltenni és szállítani őket.




2. LÉPÉS A FOGAK MÉRETE

A fogak mérete szoros összefüggésben van a vágni kívánt fa típusával. A nagyméretű fogak (kisebb számmal vannak feltüntetve a fűrészen, pl. 6 fog / 30mm) gyorsabban haladnak friss fában, ellenben lassabban vágnak száraz vagy kemény fában. A finom fogazatú fűrészek, 13-32 fog / 30mm, ajánlottak kemény fa vágására. A közepes finomságú fűrészek, mint pl. 10 fog / 30 mm, egy jó kompromisszumot jelentenek, ezek a fogak jól vágnak minden típusú fát csak a vágás sebessége csökken valamelyest.



3. LÉPÉS EGYENES VAGY ÍVELT

Tradicionalisan az egyenes vágópenge akkor ajánlott, amikor a munkavégzés a könyök és a váll közötti magasságban történik. Az ívelt vágópengéjű fűrészekkel jobb dolgozni a könyök magasság alatt illetve a váll magasság felett. Az egyenes vágópenge pontosabb vágást tesz lehetővé, de többen érzik az ívelt vágópengét agresszívbabnak fűrészeléskor.



EGYENES




ÍVELT



4. LÉPÉS A VÁGÓPENGE HOSSZA

Ossza el a vágópenge hosszát kettővel és megtudhatja, ezzel a fűrészrel maximálisan elvágható faág átmérőjét.

Például egy 24 cm hosszú vágópengéjű fűrészrel könnyedén elvághat egy akár 12 cm átmérőjű ágot is. Amennyiben ezzel a fűrészrel egy nagyobb átmérőjű ágot próbál meg elvágni, észre fogja venni, hogy nincsen elegendő helye egy jókora húzáshoz.





FIX FŰRÉSZEK

A fix fűrész nélkülözhetetlen kiegészítője egy fakertésznek vagy egy professzionális kertésznek világszerte. A legtöbb esetben sokkal hatékonyabb egy erőteljes húzófűrész, mint egy láncfűrész használata. A fix fűrész könnyű, kis méretű, könnyű szállítani és nem kell lánckenő olajjal, üzemanyaggal, a nagy hanggal és a környezetszennyezéssel bajlódni. A Silky által használt fog kialakítás lehetővé teszi a nagysebességű fűrészelést és a szép, tiszta vágott felületet egyszerre.

Minden egyes fix fűrészhez jár egy jó minőségű tok, amelyben a fűrész megfelelően védve van és csatlakoztatható a viselője övéhez vagy hevederéhez. A fűrész könnyen kivehető vagy berakható ebbe a tokba akár egy kézzel is.

Amennyiben Ön hezitál a fix illetve a behajtható fűrész között tegye fel magának a kérdést, mit tart fontosabbnak: masszívuság vagy kompaktság. Egy fix fűrész vágópengéje lényegesen hosszabb és egészen a markolatig tart, így Ön több erőt képes kifejteni és jobban tudja irányítani a fűrészt. Ez az oka annak, hogy a fix fűrészeket inkább nagyobb munkákhoz használják.

GOMTARO



GOMTARO

A Gomtaro vágópenge kialakítása teszi alkalmassá ezt a fűrész alakító metszéshez a fa korai éveiben. Az egyenes vágópengével nagyon pontosan lehet dolgozni és szép tiszta vágott felület keletkezik.

A nagy fogazatú Gomtaro, 8 fog / 30 mm, könnyen felismerhető a markolaton lévő piros csavarokról. A nagy fogak kimondottan alkalmasak nedves és puha fa vágására.

A sűrűbb fogazatú Gomtaro fűrész, 13 fog / 30 mm, a markolaton lévő szürke csavarokról lehet felismerni. A sűrűbb fogazat idénymetszéshez vagy kemény fa, mint pl. gyümölcsfák vágására ajánlott.

A Gomtaro Root is szürke csavarokat tartalmaz a markolatán, de nagyméretű fogakkal van ellátva, melyeket kétszer edzettek. Emiatt, ennek a fűrésznek kiemelt az ellenálló képessége rossz körülmények esetén, pl. gyökerek vágásakor.

A Gomtaro fűrészeknél a vágópenge végigfut a markolaton a jobb irányíthatóság érdekében.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



GOMTARO RITKA FOGAZATTAL



1:1

GOMTARO 330-8
Ref. KSI310233 *

GOMTARO 270-8
Ref. KSI310227 *

GOMTARO 210-8
Ref. KSI310221 *

GOMTARO ROOT 240-8 (extra erős, gyökér vágáshoz)
Ref. KSI315324 *

GOMTARO 300-8
Ref. KSI310230 *

GOMTARO 240-8
Ref. KSI310224 *

GOMTARO 180-8
Ref. KSI310218 *

GOMTARO FINOM FOGAZATTAL



1:1

GOMTARO FINE 330-13
Ref. KSI310433 *

GOMTARO FINE 270-13
Ref. KSI310427 *

GOMTARO FINE 300-13
Ref. KSI310430 *

GOMTARO FINE 240-13
Ref. KSI310424 *

* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik

GOMTARO 270-8 ÉS GOMTARO FINOM FOGAZATÚ 270-13



ALKATRÉSZEK

MARKOLAT
Ref. KSI310555N

CSAVAR KÉSZLET (2 darab kell egy fűrészhez) Ref. KSI310540

VÁGÓPENGE (lásd a 114. oldalon az opcionális vágópengéket)





GOMTARO

SPECIAL



GOMTARO SPECIAL

A Gomtaro Pro-Sentei fűrész a Gomtaro fűrész alapjait figyelembe véve készült, de rendelkezik több olyan fontos tulajdonsággal, ami különlegessé teszi. A vágópenge markolathoz közeli végén található finom fogazat alkalmassá teszi kis ágak vágására, így Önnek nem kell olyan sűrűn cserélgetnie a kezében a fűrész és a metszőollót többé. Ez a finom fogazat továbbá alkalmas alávágásra vagy a vágás könnyebb megindítására, ezt követően gyorsabban tud haladni a vágópenge végén lévő nagyobb fogak segítségével.

Egy másik speciális fűrész a Gomtaro Nidangiri. Ez a fűrész rendelkezik egy extra fogazattal a vágópenge tetején (közepes sűrűségű fogazat). Anélkül, hogy el kellene fordítania a csuklóját képes alávágásra, így a fakéreg nem fog leszakadni amikor az ág leesik.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



GOMTARO PRO-SENTEI



1:1

GOMTARO PRO-SENTEI 300-8-14

Ref. KSI310830 *

GOMTARO PRO-SENTEI 240-8-14

Ref. KSI310824 *

GOMTARO NIDANGIRI



1:1

GOMTARO NIDANGIRI 270-8+10

Ref. KSI340927 *

* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik

GOMTARO PRO-SENTEI 300-8-14 ÉS GOMTARO NIDANGIRI 270-8+10



A tok tartozék



ALKATRÉSZEK

MARKOLAT

Ref. KSI310555N

CSAVAR KÉSZLET (2 darab kell egy fűrészhez) Ref. KSI310540

VÁGÓPENGE (lásd a 114. oldalon az opcionális vágópengéket)



TSURUGI



TSURUGI

A Tsurugi fűrészek jellemzője a nyíl alakú vágópenge, egy eredeti design, ami lehetővé teszi a precíz vágást anélkül, hogy feláldoznánk a teljesítményt.

A merev, egyenes vágópenge és a pisztoly alakú markolat kombinációja ideális precíz munkavégzéshez. A fűrész nyíl alakú vágópengéjével Ön képes lesz aprólékos metszésre a legsűrűbben benőtt növények esetén is anélkül, hogy sérülést okozna a közelben lévő ágakban.

A ritka fogazattal ellátott Tsurugi felismerhető a markolaton lévő piros színű csavarokról. Ezt a fűrészt friss ágak gyors vágására fejlesztették ki. A közepes fogazattal ellátott Tsurugi a markolaton lévő sárga színű csavarokról ismerhető fel és egyaránt ajánlott friss és száraz ágak vágására is.

Mindkét típus három különböző vágópenge hosszal érhető el. A kényelmes Genki markolat könnyen felhelyezhető a vágópengére és jól elnyeli a vibrációkat.

ELSŐDLEGÉSEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



TSURUGI RITKA FOGAZATTAL



1:1

TSURUGI 400-8
Ref. KSI345040 *

TSURUGI 300-8
Ref. KSI345030 *

TSURUGI 200-8
Ref. KSI345020 *

TSURUGI KÖZEPES FOGAZATTAL



1:1

TSURUGI 400-10
Ref. KSI345240 *

TSURUGI 300-10
Ref. KSI345230 *

TSURUGI 200-10
Ref. KSI345220 *

* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik

TSURUGI 300-8 ÉS TSURUGI 300-10



Az alumínium tok tartozék



ALKATRÉSZEK

PIROS MARKOLAT
Ref. KZSI45001

SÁRGA MARKOLAT
Ref. KZSI45002

VÁGÓPENGE (lásd a 114. oldalon az opcionális vágópengéket)





TSURUGI CURVE

Az ívelt Tsurugi fűrészek jellemzője a nyíl alakú vágópenge, egy eredeti design, ami lehetővé teszi a precíz vágást anélkül, hogy feláldoznánk a teljesítményt.

A merev, ívelt vágópenge és a pisztoly alakú Genki markolat kombinációja ideális a váll feletti és a könyök alatti munkavégzéshez. A fűrész nyíl alakú vágópengéjével Ön képes lesz aprólékos metszésre a legsűrűbben benőtt növények esetén is anélkül, hogy sérülést okozna a közelben lévő ágakban.

Az ívelt Tsurugi fűrészek elérhetők ritka vagy közepes fogazattal és különböző vágópenge hosszal. Néhány méretben az ívelt fűrészhez tartozó tok elérhető jobb (ezüst színű csíkkal) és balkezes (arany színű csíkkal) kialakításban is. Természetesen mindegyik fűrész használható jobb és balkezesként is.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



TSURUGI CURVE RITKA FOGAZATTAL



1:1

TSURUGI CURVE 330-7.5

Ref. KSI345433 *

TSURUGI CURVE 270-7.5

Ref. KSI345427 *

TSURUGI CURVE 375-6.5

(ritkább fogazattal és extra hosszúságban)

Ref. KSI345437 *

LEFTY

TSURUGI CURVE LEFTY 330-7.5

Ref. KSI345833 *

TSURUGI CURVE LEFTY 375-6.5

(ritkább fogazattal és extra hosszúságban)

Ref. KSI345837 *

TSURUGI CURVE KÖZEPES FOGAZATTAL



1:1

TSURUGI CURVE 330-10

Ref. KSI345633 *

TSURUGI CURVE 270-10

Ref. KSI345627 *

* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik

TSURUGI CURVE 270-7.5 ÉS TSURUGI CURVE 270-10



Az alumínium tok tartozék



ALKATRÉSZEK

PIROS MARKOLAT
Ref. KZSI45001

SÁRGA MARKOLAT
Ref. KZSI45002

VÁGÓPENGE (lásd a 115. oldalon az opcionális vágópengéket)





ZÜBAT



@THILDER_21 @ROBGREEN1

ZÜBAT

A Zübat mindaz, amit ön csak kívánhat egy metszéshez fejlesztett fűrésztől. Egy sokoldalú, erőteljes fűrészt amely egyaránt használható precíz vágásokra és nagyobb átmérőjű ágak levágására.

Ez a fűrészt könnyen felismerhető az agresszíven ívelt vágópengéjéről és ritka fogazatáról, 7,5 fog / 30 mm. A vágópenge vége úgy lett kialakítva, hogy a fűrészt a vágásban tartsa. A teljes hosszúságú vágópenge stabilitást és erőt ad, míg a kényelmes GOM gumi markolat elnyeli a vágáskor keletkező vibrációkat.

A Zübat fűrészt 5 különböző hosszban érhető el. A legkedveltebb típus a Zübat 330-as, amely egészen 17 cm-es átmérőig képes faágakat elvágni. Ez a modell elérhető sűrűbb, (10 fog / 30 mm) fogazattal is amely az ezüst színű csavarjairól ismerhető fel.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



ZÜBAT RITKA FOGAZATTAL



1:1

ZÜBAT 330-7.5
Ref. KSI327033 *

ZÜBAT 300-7.5
Ref. KSI327030 *

ZÜBAT 270-7.5
Ref. KSI327027 *

ZÜBAT 240-7.5
Ref. KSI327024 *

ZÜBAT 390-7.5 (extra hosszú speciális tokkal)
Ref. KSI327039 *

ZÜBAT FINOM FOGAZATTAL



1:1

ZÜBAT FINE 330-10
Ref. KSI327833 *

* a cikkszám a komplett fűrészhöz tartozik

ZÜBAT 300-7.5 ÉS ZÜBAT FINOM FOGAZATTAL 330-10



A tok tartozék

ALKATRÉSZEK

MARKOLAT
Ref. KZSI2700415

CSAVAR KÉSZLET (2 darab kell egy fűrészhöz) Ref. KSI310540

VÁGÓPENGE (lásd a 115. oldalon az opcionális vágópengéket)





ZÜBAT

ARBORIST



@TRADOCHSAKERHET

ZÜBAT ARBORIST

A Zübat a legszélesebb körökben használt fűrész a világon a fakertészek között. Ennek köszönhető, hogy a Silky tervezett egy speciális változatot amely tökéletesen megfelel a fakertészek elvárásainak.

A Zübat Arborist ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a normál Zübat, csak extra ritka fogazattal látták el, aminek köszönhetően még gyorsabban lehet vele friss ágakat vágni. Ahogy a többi Silky fűrésznél, itt is hosszú ideig élesek maradnak a vágófogak akár intenzív használat esetén is és szép vágott felületet hagy maga után.

A Zübat Arborist fűrész könnyen felismerheti a GOM gumi markolaton lévő csillogó króm csavarokról.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



ZÜBAT ARBORIST EXTRA RITKA FOGAZATTAL



1:1

ZÜBAT ARBORIST 330-5.5 (extra ritka fogazattal)
Ref. KSI372233 *

* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik

ZÜBAT ARBORIST 330-5.5



A tok tartozék



ALKATRÉSZEK

MARKOLAT
Ref. KZSI2700415

CSAVAR KÉSZLET (2 darab kell
egy fűrészhez) Ref. KSI310540

VÁGÓPENGE
Ref. KSI372333



GUN-FIGHTER



GUN-FIGHTER

Ennek az ikonikus fűrésznek kissé ívelt vágópengéje és progresszív vágófog kialakítása van (8,5 től 6 fog / 30mm). A progresszív vágófog kialakítás segít Önnek a markolathoz közel eső sűrűbb fogakkal könnyen elkezdeni a vágást majd a vágópenge végéhez közeledve felgyorsul a mozdulat, ahol ritkább fogazat található.

A revolver markolat nagyon kényelmes vágás közben. Az acélt GOM gumi borítással látták el a vibráció csökkentése és a lehető legjobb tapadás illetve a kellemes meleg érzet érdekében akár hideg vagy esős időben is.

A Gunfighter széria 3 különböző vágópenge hosszal érhető el: 270, 300 és 330 mm. Olyan vágópenge hosszt válasszon, ami maximum kétszer hosszabb a maximálisan vágni kívánt ág átmérőjénél.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



GUN-FIGHTER



1:1

GUN-FIGHTER 330-8.5-6

Ref. KSI673033 *

GUN-FIGHTER 300-8.5-6

Ref. KSI673030 *

GUN-FIGHTER 270-8.5-6

Ref. KSI673027 *

GUN-FIGHTER 330-8.5-6



A tok tartozék

ALKATRÉSZEK

VÁGÓPENGE (lásd a 115. oldalon az opcionális vágópengéket)





NATANOKO 60

A Natanoko 60 erős vágópengéje nagyon merev, köszönhetően a magasságának és extra ritka fogazattal látták el, hogy a lehető leghatékonyabban lehessen vele fát vágni. A ritka, 7,5 fog /30 mm fogosztás tökéletes nedves fa vágására. Habár a vágófogak nagyon hosszú ideig élesek maradnak, a Silky élezővel lehetőség van megélezni őket.

A nagyméretű gumi markolat elnyeli a vibrációkat, kényelmes és jó tapadást biztosít. A vágópenge másodpercek alatt cserélhető a markolaton lévő gomb elfordítását követően, nincsen szükség egyéb szerszámmra.

A hozzá való tok is úgy lett tervezve, hogy a fűrész nem fog kiesni belőle még akkor sem, amikor Ön mászás közben nehéz helyzetbe kerül. Amint szüksége van a fűrészre egy kézzel könnyen ki tudja azt húzni a tokból úgy, hogy megnyomja a tok oldalán lévő gombot.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



NATANOKO 60



1:1

NATANOKO 60 330-7-8
Ref. KSI312933 *

NATANOKO 60 300-7.5
Ref. KSI312930 *

* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik

NATANOKO 60 330-7-8



A tok tartozék

ALKATRÉSZEK

MARKOLAT
Ref. KSI312997N

CSAP
Ref. KSI312931

VÁGÓPENGE (lásd a 115. oldalon az opcionális vágópengéket)





NATANOKO

2000



NATANOKO 2000

A Natanoko 2000 tényleg egy különleges fűrész. A vágópenge íveltsége sebességet ad, ám mivel az ív kicsi (2000 mm-es sugár) így precíz vágásokhoz is jó. Az erős vágópenge nagyon merev köszönhetően a magasságának. Extra ritka fogazattal látták el, hogy a lehető leghatékonyabban lehessen vele fát vágni.

A nagyméretű gumi markolat elnyeli a vibrációt, kényelmes és jó tapadást biztosít. A vágópenge másodpercek alatt cserélhető a markolaton lévő gomb elfordítását követően, nincsen szükség egyéb szerszámmra.

A hozzávaló tok is úgy lett tervezve, hogy a fűrész nem fog kiesni belőle még akkor sem, amikor Ön mászás közben nehéz helyzetbe kerül. Amint szüksége van a fűrészre egy kézzel könnyen ki tudja azt húzni a tokból úgy, hogy megnyomja a tok oldalán lévő gombot. Ne feledje el megrendelni az opcionális combhevedert, így mindig kéznél lehet a Natanoko fűrész (108. oldal).

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



NATANOKO 2000



1:1

NATANOKO 2000 330-6.5

Ref. KSI340133 *

NATANOKO 2000 330-6.5



A tok tartozék

ALKATRÉSZEK

MARKOLAT

Ref. KSI312997N

CSAP

Ref. KSI312931

VÁGÓPENGE

Ref. KSI340233



* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik



SUGOI

A Sugoi szó szerint azt jelenti, hogy "kivételesen jó". Az agresszív vágófogaknak és a markolaton lévő narancssárga mintáknak köszönhetően az erdészek elnevezték ezt a fűrészelt "Fa Tigrisnek".

Három különböző vágópenge hosszal érhető el: 330, 360 mm és 420 mm. Minden egyes modell esetében egy extra erős, 1,9 mm vastag vágópengét alkalmazunk. A tökéletesen ívelt vágópenge, amely ötvöztött acélból készült, progresszív fogkialakítással rendelkezik. A sűrűbb fogazat könnyebben "beleharap" a fába, míg a ritkább fogazat nagy sebességgel húzva gyorsan vágja azt.

A kényelmes, gumi bevonatú markolat elnyeli a vibrációt és nagy tapadást biztosít, akár kesztyű viselése közben, esős vagy hideg időben is. A sárga színű csíkozás jól látható és a mellékelt övvel könnyen csatlakoztatható az Ön derékszíjához vagy akár a combjához.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



SUGOI



1:1

SUGOI 420-6.5-5.5
Ref. KSI639042 *

SUGOI 360-6.5-5.5
Ref. KSI639036 *

SUGOI 330-6.5-5.5
Ref. KSI639033 *

* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik

SUGOI 420-6.5-5.5 ÉS SUGOI 360-6.5-5.5



ALKATRÉSZEK

MARKOLAT
Ref. KZSI639003

CSAVAR
Ref. KSI327739

CSAP
Ref. KZSI639001

VÁGÓPENGE (lásd a 116. oldalon az opcionális vágópengéket)





SUGOWAZA



@TROISFEUILLESELAGAGE

SUGOWAZA

A Sugowaza fűrészt eredetileg olyan fakitermelő munkások számára fejlesztették, akik gumi bevonatú kesztyűt viselnek. A Sugoi fűrészt tulajdonságain felül ellátták ezt a fűrészt egy extra védőperemmel, amely megakadályozza, hogy a felhasználó kesztyűs keze a akár véletlenül is lecsússzon a markolatról. A kényelmes, gumírozott markolat nagyobb tapadást biztosít, elnyeli a keletkezett vibrációkat és minden körülmény között meleg érzetet ad.

A hosszú, 420 mm-es vágópenge lehetővé teszi, hogy Ön messzire elérjen és könnyen levágja a messzebb lévő ágakat is. Még a nagy munkák is mint pl. fakivágás vagy törzsvágás sem okoznak gondot a Sugowaza fűrésznek, köszönhetően a progresszív fogazatának. Emellett a tökéletesen ívelt vágópenge, amely speciális acélból készült, teszi a fűrészt erőssé és hajlékonnyá egyszerre.

A narancssárga színű tok jól látható és könnyen csatlakoztatható az Ön övéhez.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



SUGOWAZA



1:1

SUGOWAZA 420-6.5-5.5
Ref. KSI641942 *

* a cikkszám a komplett fűrészhöz tartozik

SUGOWAZA 420-6.5-5.5



A tok tartozék



ALKATRÉSZEK

MARKOLAT
Ref. KZSI639003

CSAVAR
Ref. KSI327739

CSAP
Ref. KZSI639001

VÁGÓPENGE
Ref. KSI642042





IBUKI



IBUKI

Az agresszivitás és a vágás sebesség igazi győztese. A ritka fogazat, 5,5 fog / 30mm, kombinálva az ívelt vágópengével extrém agresszív, nagy sebességű vágást eredményez nedves, friss fában.

Váll feletti és könyök alatti munkavégzés estén is lehet a fűrészszel a kívánt ág tetejét vágni, mivel az ívelt kialakításnak köszönhetően sem a kéznek, a csuklónak vagy a könyöknek nem kell rendellenes helyzetet felvenni. Ön többször metsz a földön állva? Az Ibuki fűrész vágópengéjét csatlakoztatni tudja a Hayauchi teleszkópos fűrészhez.

Az Ibuki kényelmes markolata jó tapadást, jó teljesítményt és flexibilitást biztosít, amire Önnek szüksége is van, hogy megfelelően irányítsa a fűrész. A markolat elég nagy hozzá, hogy akár két kézzel is megfoghassa, nehezebb munkavégzés során. A tokot csatlakoztatni lehet az övhöz, akár jobbkezes, akár balkezes a felhasználó. A tokot úgy tervezték, hogy a fűrész ne tudjon magától kiesni belőle.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



IBUKI



1:1

IBUKI 390-5.5
Ref. KSI327539 *

* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik

IBUKI 390-5.5



A tok tartozék



ALKATRÉSZEK

MARKOLAT
Ref. KSI310555N

CSAVAR KÉSZLET (2 darab kell egy fűrészhez) Ref. KSI310540

CSAVAR
Ref. KSI327739

VÁGÓPENGE
Ref. KSI327639



GENKI TEMAGARI

GENKI TEMAGARI

A Silky által valaha gyártott leggyorsabb fűrész! Köszönhetően a hosszú vágópengének és a ritka fogazatnak könnyedén elvághatók a vastag ágak, gerendák vagy fatörzsek is. Ez a tulajdonság teszi ezt a fűrészt a normál metszési munkálatokon kívül alkalmassá nehezebb munkák elvégzésére is, mint pl. fadóntás majd a kidöntött fa feldarabolása. Le lesz nyugőzve, milyen sebességgel képes a fűrész haladni a fában!

Türelmesnek kell lenni, és a vágás megindítását gyakorolni kell a Genki Temagari fűrészszel. A progresszív vágófog kialakításának köszönhetően (5 től 3 fog-ig / 30 mm) a markolathoz közel eső vágófogak sűrűbben helyezkednek el egymáshoz képest, mint a vágópenge markolattól távol eső részén lévő vágófogak, ez egy kicsit könnyebbé teszi a vágás megindítását. Miután sikerült megindítani a vágást a fűrész megállíthatatlan!

A vágópenge teljes hosszon egy anyagból készült, aminek köszönhetően a fűrész hihetetlenül erős és nagyon jól irányítható. A Genki markolat nem tartalmaz csavarokat vagy anyákat tökéletesen elnyeli a vibrácót és szerszám nélkül leszerelhető.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



GENKI TEMAGARI



1:1

GENKI TEMAGARI 500-5-3

Ref. KSI355050

GENKI TEMAGARI 500-5-3



A műanyag élvédő tartozék



HIBIKI

RYOBA



HIBIKI RYOBA

A Silky Hibiki Ryoba egy olyan fűrész, amit finom munkákra pl. bútorasztalos felhasználásra, fejlesztettek ki.

A vágópenge 21 cm hosszú és két különböző sűrűségű fogazattal látták el a tetején és az alján. Az egyik fogazat hosszirányú vágásokhoz, míg a másik keresztirányú vágásokhoz ajánlott (22 fog / 30 mm). A fűrész markolata a tradicionális Ryoba markolat.

Az enyhe ívnek köszönhetően a vágott fa nem szilánkosodik és az eredmény gyönyörű vágott felület. Nagyon sok különböző típusú vágást végre lehet hajtani ezzel a sokoldalú fűrészszel, csapozások, csapolások, stb. anélkül, hogy fűrészelt kellene váltani. A hajlékony vágópengének köszönhetően tökéletesen alkalmas síkban történő vágásokra. A fűrész nagyon jól ki van egyensúlyozva, egy tokkal szállítják, így biztonságosan tárolható és egyben könnyen rögzíthető akár egy derékszíjra is.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



HIBIKI RYOBA



1:1



HIBIKI RYOBA 210-22+10

Ref. KSI639621*

* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik

HIBIKI RYOBA 210-22+10



A tok tartozék



ALKATRÉSZEK

CSAP
Ref. KZSI3920435

VÁGÓPENGE
Ref. KSI639721



BEHAJTHATÓ FŰRÉSZEK

A behajtható fűrészek könnyűek és kis méretűek, így könnyű őket magunkkal vinni és tárolni is. A legkisebb behajtható fűrészek elérnek akár az Őzsebében is. Ennek köszönhetően a behajtható fűrészek nagyon népszerűek kempingezéskor, bokorírtáskor, kertészek vagy építő munkások között, akiknek fontos, hogy mindig legyen a kezük ügyében egy fűrész.

Amikor nem használja a fűrészt, hajtsa be a vágópengét a markolatba és így az éles fogak biztonságban lesznek. Sok behajtható fűrész vágópengéjét két különböző pozícióban lehet rögzíteni a sokoldalúbb felhasználhatóság érdekében.

Habár a Silky behajtható fűrészeit nagyra tartják kis méretük miatt, ezzel együtt tökéletes vágást teljesítményt nyújtanak! A borotvapenge éles vágófogak könnyedén elvágják a faágakat és a kényelmes gumírozott markolat jó tapadást biztosít.



POCKETBOY

LARGE

POCKETBOY LARGE

A Pocketboy család sokoldalú mégis kisméretű fűrészeket takar. A kis méret azt jelenti, hogy könnyen elférnek egy zsebben így könnyen magunkkal vihetők. A kényelmes GOM gumi markolat elnyeli a vibrációt és ellátták egy furattal ahova kötelet vagy egy karabinert lehet beakasztani. A vágópengét két különböző pozícióban lehet nyitott állapotban rögzíteni és amikor nincsen szükség a fűrészszele be lehet hajtani azt a markolatba.

A piros színű markolattal szerelt Pocketboy fűrészek ritka fogazattal, 8 fog / 30 mm, rendelkeznek. Ez a ritka fogazat a lehető legnagyobb sebességgel képes átvágni a friss faágakat úgy, hogy közben a vágott felület, a Silkyre jellemzően sima marad.

A fekete markolattal rendelkező Pocketboy fűrészek igazi mindenre fűrészek. A közepes fogazat 10 fogat tartalmaz 30 mm-en, amivel minden típusú fa esetén használható, legyen szó friss ágaktól, kemény vagy akár száraz fáról.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



POCKETBOY SÚRÚ FOGAZATTAL



1:1

POCKETBOY 170-8
Ref. KSI534617 *

POCKETBOY 130-8
Ref. KSI534613 *

POCKETBOY KÖZEPES FOGAZATTAL



1:1

POCKETBOY 170-10
Ref. KSI534017 *

POCKETBOY 130-10
Ref. KSI534013 *

* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik

POCKETBOY 170-8 ÉS POCKETBOY 170-10



A kemény tok tartozék



ALKATRÉSZEK

CSAP
Ref. KSI522000

VÁGÓPENGE (lásd a 116. oldalon az opcionális vágópengéket)





POCKETBOY

FINE



POCKETBOY FINE

A kék markolatú Pocketboy fűrészek sűrű fogazattal rendelkeznek, 20 fog / 30 mm. Ezt a fogkialakítást elsősorban kemény és száraz fához ajánljuk, így ez a fűrész nagyon jól használható bútorasztalos munkákhoz különösen kemény vagy száraz fa esetén.

A lila markolatú Pocketboy fűrészek képezik a Silky famegmunkáláshoz készített, extra sűrű fogazatú fűrészeit. A 26 fog / 30 mm extra sima vágott felületet eredményez.

A markolaton elhelyezett rögzítő mechanizmusnak köszönhetően a vágópengét nyitott állapotban két különböző pozícióban lehet rögzíteni. A második pozíció megemeli a markolatot így könnyebb fűrészelni sík felületen. Az egyenes vágópenge egy kissé ívelt, így tökéletesen irányítható. Hajtsa be a vágópengét a markolatba a biztonságos tároláshoz és élvezze a Pocketboy család kompakt kialakítását.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



POCKETBOY SŰRŰ FOGAZATTAL



1:1

POCKETBOY 170-20
Ref. KSI534217 *

POCKETBOY 130-20
Ref. KSI534213 *

POCKETBOY EXTRA SŰRŰ FOGAZATTAL



1:1

POCKETBOY 170-26
Ref. KSI534417 *

POCKETBOY 130-26
Ref. KSI534413 *

* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik

POCKETBOY 170 - 20 ÉS POCKETBOY 170 - 26



A kemény tok tartozék



ALKATRÉSZEK

CSAP
Ref. KSI522000

VÁGÓPENGE (lásd a 116. oldalon az opcionális vágópengéket)





POCKETBOY

CURVE



POCKETBOY CURVE

A sárga színű Pocketboy fűrészek a Silky ívelt vágópengéit tartalmazzák. A sűrű fogazat nagy sebességgel vágja át a fát és emellett szép vágott felületet eredményez. Az ívelt vágópenge beleharap a fába emiatt ajánlott váll feletti illetve könyök alatti munkavégzéshez.

A Pocketboy családot nagyon kompaktnak tervezték mindezt úgy, hogy ne kelljen feláldozni a minőséget. Hajtsa be a vágópengét a markolatba a biztonságos tároláshoz. Csúsztassa a fűrészt a zsebébe vagy akassza fel egy madzaggal vagy egy karabinerrel az övére, ez a fűrész mindenhol elkíséri Önt.

A Pocketboy családban két különböző vágópenge hossz érhető el, 130 és 170 mm. A hosszabb vágópengét nagyobb átmérőjű ágak vágásához ajánljuk. Egy jó támpont az ha úgy számolunk, hogy a vágópenge hossza kétszerese legyen a maximálisan vágni kívánt átmérőnek.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



POCKETBOY CURVE



1:1

POCKETBOY CURVE 170-8
Ref. KSI572617 *

POCKETBOY CURVE 130-8
Ref. KSI572613 *

* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik

POCKETBOY CURVE 170-8



A kemény tok tartozék



ALKATRÉSZEK

CSAP
Ref. KSI522000

VÁGÓPENGE (lásd a 116. oldalon az opcionális vágópengéket)



F180



F180

Az F180-as fűrész könnyű, műanyag markolattal rendelkezik, melyet a vibráció csökkentése érdekében elláttak GOM gumi bevonattal. A kisméretű behajtható fűrész 180 mm-es vágópenge hosszal tökéletesen alkalmas akár 90 mm átmérőjű ágak vágására. Eközben jó áron hozza azt a minőséget amit Ön elvár egy Silky fűrészről.

Hajtsa be a vágópengét a markolatba, hogy megvédje a fogakat. A markolaton található furatnak köszönhetően egy darab kötél vagy egy karabiner segítségével fel tudja akasztani a fűrész az övére.

Két különböző fogosztással érhető el a fűrész. A ritka fogosztás, 7,5 fog / 30 mm, ajánlott friss fához, míg a sűrű fogosztás, 14 fog / 30 mm, jobban passzol a kemény és száraz fa vágásához, mint pl. gyümölcsfák.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



F180 RITKA FOGAZATTAL



1:1

F180-7.5
Ref. KSI512518N *

F180 SŰRŰ FOGAZATTAL



1:1

F180-14
Ref. KSI514118 *

* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik

F180-7.5 AND F180-14



ALKATRÉSZEK

CSIPESZ
Ref. KSI512001

CSAP
Ref. KSI512000

VÁGÓPENGE (lásd a 116. oldalon az opcionális vágópengéket)



SUPER ACCEL



@LIVINGBYNATUREOFFICIAL

@OMBRA_ITALIAN_FISHING_GUIDE

SUPER ACCEL

Amennyiben az Ön számára mindennél fontosabb a lehető legkisebb súly, akkor a Super Accel az Ön választása. Ez a könnyű alumínium fűrész mindössze 195 gramm, és mégis nagyon gyors. A Super Accel fűrész úgy tervezték, hogy a vágópenge és a markolat 10 fokos szöget zárjon be egymással, aminek következtében minden vágáshoz kisebb erőre van szükség, minimális a keletkezett vibráció és megnő a vágás sebessége.

A kertészek és a szabadtéri felhasználók szeretni fogják ezt a típust. Akár magukkal viszik egy tartóban vagy egy kötéllal, karabinerrel magukra akasztják, ez a fűrész mindig kéznél lesz.

A Super Accel fűrészek kétféle vágópenge hosszal választhatók. A ritka fogazat, 7,5 fog / 30 mm, tökéletes friss fa esetén. A sűrű fogazat, 14 fog / 30 mm, jobb választás keményfa illetve száraz fa esetén, pl. gyümölcsfáknál.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



SUPER ACCEL RITKA FOGAZATTAL



1:1

SUPER ACCEL 210-7.5

Ref. KSI511021*

SUPER ACCEL SŰRŰ FOGAZATTAL



1:1

SUPER ACCEL 210-14

Ref. KSI511721*

* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik

SUPER ACCEL 210-7.5 ÉS SUPER ACCEL 210-14



ALKATRÉSZEK

CSAP
Ref. KSI522000

VÁGÓPENGE (lásd a 117. oldalon az opcionális vágópengéket)





ULTRA ACCEL

ULTRA ACCEL

Az egyenes vágópengével ellátott Ultra Accel fűrészek kis méretűek és könnyű irányíthatóság mellett gyors, egyenes vágásokra fejlesztették ki őket. Az egyenes vágópenge miatt könnyen irányítható a fűrész sűrűn benőtt vagy egyenes felületeken is.

Az ívelt Ultra Accel egy kompakt és ultra gyors fűrész. Az ívelt vágópenge agresszíven harap a fába és segít a fűrész a fában tartani. Az ívelt vágópengét könnyű irányítani váll magasságban történő vágáskor.

Ritka fogazata tökéletes általános metszési munkálatokra élő fában. A rögzítő mechanizmusnak köszönhetően Ön két különböző pozícióban rögzítheti a kinyitott vágópengét.

A nagyméretű markolat könnyű alumíniumból készült, amelyet egy vastag gumi borítás fed a biztonságos és kényelmes fogás érdekében. A markolaton található furat segítségével felakaszthatjuk a fűrész egy darab kötéllel vagy karabinerrel.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



ULTRA ACCEL



1:1

ULTRA ACCEL 240-7.5
Ref. KSI544424 *

ULTRA ACCEL CURVE



1:1

ULTRA ACCEL CURVE 240-7.5
Ref. KSI544624 *

* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik

ULTRA ACCEL 240-7.5 ÉS ULTRA ACCEL CURVE 240-7.5



ALKATRÉSZEK

CSAP
Ref. KZSI44201

VÁGÓPENGE (lásd a 117. oldalon az opcionális vágópengéket)



ULTRA ACCEL

TAIKO



ULTRA ACCEL TAIKO

Az Ultra Accel Taiko fűrész egy konvex ívű vágópengével szerelték fel, így tökéletesen alkalmas asztalon vagy munkapadon történő fűrészelésre. Az egész fűrész csak 295 gramm az erős gumírozott markolat ellenére is, mivel a könnyű alumíniumból készült keret hosszú időn keresztül könnyen használhatóvá teszi azt. Az Ultra Accel Taiko 240mm-es vágópenge hosszúságú fűrész fogosztása 10 fog / 30 mm.

Ez a közepes sűrűségű fogosztás tökéletes fametszéshez és építőipari felhasználáshoz egyaránt amennyiben valakinek szüksége van egy kézi fűrész pontosságára, de nem akar kompromisszumot kötni a vágás sebességben.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



ULTRA ACCEL TAIKO



1:1

ULTRA ACCEL TAIKO 240-10 (konvex ív)
Ref. KSI544224 *

* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik

ULTRA ACCEL TAIKO 240-10



ALKATRÉSZEK

CSAP
Ref. KZSI44201

VÁGÓPENGE
Ref. KSI544324





GOMBOY



@EPICUREAN_FOLK



@GILES__NEWMAN

GOMBOY

A Gomboy okkal a kedvenc fűrésze mindenkinek. Ez egy multifunkcionális fűrész, amely használható a kertben történő metszésre vagy akár egy sátor készítésre az erdőben. A közepes sűrűségű fogazat, 10 fog / 30 mm, könnyen vágja a friss, élő vagy száraz, kivágott fát. A gumírozott markolatnak köszönhetően biztonságosan és kényelmesen tartható a fűrész a kézben és a markolaton lévő furatnak köszönhetően könnyen felakasztható egy darab kötéllal vagy egy karabinerrel bárhová. Behajtott állapotban a vágófogak védve vannak így akár egy hátizsákba is betehető egy egész napos kirándulás alkalmával. A multifunkcionális Gomboy fűrész bárhol használhatja.

Ez a kompakt fűrész mindent visz, és emellett több különböző méretben is elérhető. A nagyobb vágópengé hosszúságú darabok nagyobb átmérőjű ágak vágásához ajánlottak. Egy jó támpont az ha úgy számolunk, hogy a vágópengé hossza kétszerese legyen a maximálisan vágni kívánt átmérőnek.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



GOMBOY



1:1

GOMBOY 300-10
Ref. KSI522130 *

GOMBOY 240-10
Ref. KSI522124 *

GOMBOY 270-20 (extra finom fogak famegmunkáláshoz)
Ref. KSI529827

GOMBOY 270-10
Ref. KSI522127 *

GOMBOY 210-10
Ref. KSI522121 *

* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik

GOMBOY 240-10 ÉS GOMBOY 300-10



A kemény tok tartozék
(csak a 210 és 240 modelleknek)



ALKATRÉSZEK

CSIPESZ 210
Ref. KSI522001

CSIPESZ 270 ÉS 300
Ref. KSI522007

CSIPESZ 240
Ref. KSI522004

CSAP
Ref. KSI522000

VÁGÓPENGE (lásd a 117. oldalon
az opcionális vágópengéket)



GOMBOY

CURVE



@PADRAIGCROKE

GOMBOY CURVE

Az új, sárga markolatú Gomboy család ívelt vágópengéket tartalmaz. A sárga színű, gumiból készült markolat elnyeli a vibrációt és egyben kényelmes fogást biztosít még esős körülmények között is. Amennyiben behajtják a vágópengét a markolat megvédi azt.

A ritka fogazatnak, 8 fog / 30 mm, köszönhetően alkalmas friss fa vágására, ahol extra agresszív teljesítményt nyújt az ívelt vágópengének köszönhetően. A fűrész nagyon jól használható váll feletti és könyök alatti vágásoknál.

Az ívelt Gomboy fűrész négy különböző vágópenge hosszal érhető el. Az általános metszési feladatokhoz a kisebb modellek ajánlottak, amelyek vágópenge hossza 210 és 240 mm. A hosszabb vágópengéjű modelleket nagyobb átmérőjű ágak vágásához ajánljuk. Egy jó támpont az ha úgy számolunk, hogy a vágópenge hossza kétszerese legyen a maximálisan vágni kívánt átmérőnek.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



GOMBOY CURVE



1:1

GOMBOY CURVE 300-8
Ref. KSI571730 *

GOMBOY CURVE 240-8
Ref. KSI571724 *

GOMBOY CURVE 270-8
Ref. KSI571727 *

GOMBOY CURVE 210-8
Ref. KSI571721 *

* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik

GOMBOY CURVE 240-8 ÉS GOMBOY CURVE 300-8



A kemény tok tartozék
(csak a 210 és 240 modellekénél)



ALKATRÉSZEK

CSIPESZ 210
Ref. KSI522001

CSIPESZ 270 ÉS 300
Ref. KSI522007

CSIPESZ 240
Ref. KSI522004

CSAP
Ref. KSI522000

VÁGÓPENGE (lásd a 117. oldalon az opcionális vágópengéket)



BIGBOY



BIGBOY

Egy könnyű, kompakt behajtható fűrész 360 mm-es vágópengével a nagy vágásteljesítmény érdekében. A Bigboy fűrészek egy nagyméretű gumírozott markolattal rendelkeznek, amely kényelmes fogást és a keletkező vibrációk elnyelését garantálja. Használja mindkét kezét a fűrészeléshez a nagyobb erő kifejtés érdekében.

A rögzítő mechanizmusnak köszönhetően a vágópengét nyitott állapotban két különböző pozícióban lehet rögzíteni a felhasználás módja szerint. Tároláshoz a vágópengét be lehet hajtani a markolatba. A Bigboy fűrészek három különböző vágópenge hosszal érhetők el.

A piros markolatú Bigboy fűrészek ritka fogazattal rendelkeznek ennek köszönhetően friss fában képesek nagy vágássebességre. A fekete markolatú Bigboy fűrészek közepes sűrűségű fogazatúak ezért egyaránt ajánlottak friss és száraz fához is. A sűrű fogazatú, kék markolatú Bigboy fűrészek ajánlottak keményfa precíz vágásához.

A markolaton lévő karabinert vagy egy darab kötelet tud csatlakoztatni.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



BIGBOY RITKA FOGAZATTAL



1:1

BIGBOY 360-7

Ref. KSI635436 *

BIGBOY KÖZEPES FOGAZATTAL



1:1

BIGBOY 360-10

Ref. KSI635036 *

BIGBOY FINOM FOGAZATTAL



1:1

BIGBOY 360-13

Ref. KSI635236 *

* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik

BIGBOY 360-7 ÉS BIGBOY 360-10



ALKATRÉSZEK

TARTÓ

Ref. KSI650436

CSAP

Ref. KSI522000

VÁGÓPENGE (lásd a 117. oldalon az opcionális vágópengéket)



BIGBOY

CURVE



@HALILIBRAHIMBURSA



@DIMAGUESOUTDOORS

BIGBOY 2000 CURVE

A Bigboy 2000 egy alapvetően kültéri felhasználásra készült fűrész. Az erős, extra vastag vágópenge segítségével könnyedén elvágható vele nagy átmérőjű ágakat és tuskókat. Ideális választás azok számára, akik szívesen építenek faházakat vagy gyűjtenak nagy tábortüzeket!

A finoman ívelt vágópenge beleharap a fába és a fűrész nem emelkedik ki onnan vágás közben. Ez segít Önnek a gyors fűrészelésben anélkül, hogy elveszítené az irányítást a fűrész felett. A Bigboy 2000 fűrész nagy teljesítményével és könnyű súlyával elég kompakt ahhoz, hogy egy hátizsákban könnyen magával vihesse túráira.

A vágópenge könnyedén be és kihajtható és a rögzítő mechanizmusnak köszönhetően 2 pozícióban lehet rögzíteni a fűrészeléshez. A Bigboy 2000 fűrész gumí markolata biztonságos és kényelmes fogást biztosít és elég nagy ahhoz, hogy egyszerre akár két kézzel fogja meg a fűrész nyelét és így növelje meg a fűrészeléshez használt erőt.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



BIGBOY 2000 CURVE



1:1

BIGBOY 2000 CURVE 360-6.5 (extra vastag vágópenge)
Ref. KSI635636 *

* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik

BIGBOY 2000 CURVE 360-6.5



ALKATRÉSZEK

TARTÓ

Ref. KSI650436

CSAP

Ref. KSI522000

VÁGÓPENGE

Ref. KSI635736



KATANABOY



@WILDCHEF_KITCHEN

@EASTSIDE_BUSHCRAFT_GERMANY

KATANABOY

A Katanaboy család a világ legnagyobb behajtható fűrésze. Tökéletes választás arra, hogy hallgassa az erdő hangjait, miközben egy túristautat tisztít meg a vihar által rádőlt fáktól vagy épít egy fakunyhót. Ez a fűrész teljes erőbedobással dolgozik csökkentve ezáltal a használó fáradtságát.

Hajtsa be a vágópengét a markolatba, így megvédheti a penge éles vágófogait az esetleges sérülésektől. Biztonsági okokból ez a folyamat két lépcsőből áll: először a vágópengét csak félig tudja behajtani, majd ezt követően (vigyázzon az ujjaira!) tudja teljesen behajtani azt. Használja a mellékelt tokot, hogy felakassza a fűrészt a vállára így bárhová elviheti úgy, hogy a keze szabad marad.

A Katanaboy család három különböző méretben érhető el. A fűrész extra ritka fogazattal rendelkezik az extrém sebességért és teljesítményért.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



KATANABOY 1000



KATANABOY 1000-5-2.5
(a világ legnagyobb behajtható fűrésze)
Ref. KSI571099 *

1:1

KATANABOY 650



KATANABOY 650-4
Ref. KSI571065 *

KATANABOY 500



KATANABOY 500-5
Ref. KSI540350 *

* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik

KATANABOY 500-5 ÉS KATANABOY 650-4



A műanyag élvédő tartozék



ALKATRÉSZEK

CSAP
Ref. KZSI36501

VÁGÓPENGE (lásd a 118. oldalon az opcionális vágópengéket)





WOODBOY



WOODBOY

A Woodboy családot extrém sűrű fogazattal tervezték, ezek a Silky kínálatában elérhető legsűrűbb fogazattal rendelkező fafűrészek. Ez a nagyon finom fogazat teszi lehetővé a lehető legsimább vágott felület kialakítását. A fűrészek egy nagyon könnyű markolattal rendelkeznek, amelyet kényelmes tartani, csökkenti a vibrációt és kiemelkedő tapadást biztosít. A vágópengét be lehet hajtani a markolatba, hogy megvédjük a fogakat. A markolaton lévő rögzítő mechanizmusnak köszönhetően a vágópengét két pozícióban is lehet rögzíteni és használni. A második pozíció megemeli a markolatot, így kényelmesen használható a fűrész sík felületen.

A Woodboy Kataba modell két fogosztással érhető el, az egyik 26 fog / 30 mm, míg a másik 32 fog / 30 mm. Mindkettő, a 26 fog / 30 mm és a 32 fog / 30 mm is kivételesen sima vágott felületet hagy maga után.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



SŰRŰ FOGAZATÚ WOODBOY




1:1

WOODBOY 240-26

Ref. KSI638624 *

EXTRA SŰRŰ FOGAZATÚ WOODBOY



1:1

WOODBOY 240-32

Ref. KSI638824 *

* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik

WOODBOY 240-32



ALKATRÉSZEK

TARTÓ

Ref. KSI550524

CSAP

Ref. KSI522000

VÁGÓPENGE (lásd a 118. oldalon az opcionális vágópengéket)





WOODBOY

DOVETAIL



WOODBOY DOVETAIL


Létezik a Woodboy családnak egy kimondottan bonyolult csapolásokhoz, (pl. a fecskefark illesztés elkészítése) fejlesztett modellje. Ez a Dozuki Woodboy 240-32 modell, amely megerősített hátéllal rendelkezik. Ez a vágópenge nem képes meghajolni így nem alkalmas síkban történő vágásokhoz. Egy extrém sűrű fogazattal rendelkezik, 32 fog / 30 mm és a vágópenge szélessége csak 0,66 mm.

Kérjük tartsa szem előtt, hogy a Woodboy Dozuki modellhez illetve a Woodboy Kataba modellhez tartozó vágópengék nem felcserélhetők!

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



WOODBOY DOVETAIL



1:1

WOODBOY 240-32 DOVETAIL *(megerősített hátél)*
Ref. KSI638424 *

* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik

WOODBOY 240-32 DOVETAIL



ALKATRÉSZEK

TARTÓ
Ref. KSI550524

CSAP
Ref. KSI522000

VÁGÓPENGE
Ref. KSI638524





OUTBACK

SZÉRIA



@OLD_SWELL



@GOIN.SOLO

THE OUTBACK SERIES

A Silky kifejlesztett egy teljesen új sorozatú bicskafűrész, melyet kimondottan kültéri és vadászati felhasználásra terveztek. Az Outback szériában megtalálható a Pocketboy, Gomboy Curve és a Bigboy 2000 fűrész is. A vágópengét nyitott állapotban két különböző helyzetben lehet rögzíteni, használaton kívül pedig visszahajtható a nyélbe így az éles fogak nem okozhatnak sérülést. A Pocketboy és a Gomboy modellekhez egy átlátszó tok, míg a Bigboy modellekhez egy fekete műanyag tok jár.


Mindegyik modell vágópengéjét és vágófogait ellátták a különleges nikkel és ón bevonattal. A bevonatnak köszönhetően a vágópenge hosszú élettartamú és kiemelkedő vágásteljesítményt nyújt nemcsak fa hanem akár csont vágásakor is. Ezenkívül a sötét, tükröződésmentes bevonat alkalmassá teszi ezt a fűrész taktikai felhasználásra is.

A fa utánzatú kompozit markolat meleg, kényelmes fogást eredményez. Nem számít, hogy hideg vagy nedves körülmények között használják, biztos fogást és tökéletes irányíthatóságot biztosít.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



POCKETBOY OUTBACK



1:1

POCKETBOY OUTBACK SZÉRIA (extra vastag vágópenge)
Ref. KSI75017 *


GOMBOY OUTBACK



1:1

GOMBOY CURVE OUTBACK SZÉRIA (extra vastag vágópenge)
Ref. KSI75224 *

BIGBOY OUTBACK



1:1


BIGBOY OUTBACK SZÉRIA (extra vastag vágópenge)
Ref. KSI75436 *

* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik

POCKETBOY OUTBACK SZÉRIA, GOMBOY CURVE OUTBACK SZÉRIA ÉS BIGBOY OUTBACK SZÉRIA



A kemény tok tartozék
(Pocketboy/Gomboy)



A műanyag élvédő tartozék
(Bigboy)



ALKATRÉSZEK

CSAP
Ref. KSI522000

VÁGÓPENGE (lásd a 118. oldalon
az opcionális vágópengéket)





TELESZKÓPOS FŰRÉSZEK

Nagy magasságban metszeni úgy, hogy közben két lábbal a földön állunk. A Silky teleszkópos ágvágói kimondottan könnyűek és könnyen használhatók. Csak helyezze a vágópengét a levágni kívánt faág tetejére és hagyja a fűrész dolgozni. A gravitációnak és a húzó mozdulatnak köszönhetően nincsen szükség egyéb erőfelfejtésre.

Az alumínium rúd ovális alakja segítségével nagyon pontosan tudja irányítani a fűrész mozgását. Továbbá ez a forma több erőt és merevséget ad a teljes hossz mentén és lecsökkenti a szár meghajlását a minimálisra.

A teleszkópos fűrészek többféle modellként és többféle hosszban érhetők el. Minden egyes teleszkópos fűrész dupla rögzítő mechanizmussal van ellátva, ami egy nyomógombot és egy kihajtható kart takar. Ezek együtt a lehető legbiztonságosabb és legstabilabb rögzítést adják a kívánt rúd hosszának.



LONGBOY



@ARBORES.ES

LONGBOY

Amennyiben Ön sűrűn viszi magával a teleszkópos ágvágo fűrészt személyautóval akkor a Longboy-t kimondottan Önnek fejlesztették ki! Mivel a vágópenge összecukható, ezért a Longboy fűrész összetolt állapotban csak 145 cm hosszú. A vágópenge védő tokkal a vágópengét a szárhoz lehet rögzíteni, így ezt a kompakt fűrészt biztonságosan és könnyen lehet magunkkal vinni, szállítani és raktározni.

Ön akár egész nap képes fákat metszeni anélkül, hogy elfáradna, mivel a Longboy fűrész egy könnyű és könnyen kezelhető fűrész. A vágópenge végén lévő vágóél segít Önnek, hogy a fűrészt a vágásban tartsa. A felső vágóél egyúttal arra is használható, hogy levágja a kis ágakat vagy lehúzza a kisméretű, elszáradt, letört ágakat a lombkoronából.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



LONGBOY



1:1

LONGBOY 3600-7.5 3-ALKATRÉSZEK

Ref. KSI636536 *



* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik

LONGBOY 3600-7.5 3-ALKATRÉSZEK



A tok tartozék



ALKATRÉSZEK

(A 110. oldalon megtalálja az összes Longboy alkatrészt)

VÁGÓPENGE

Ref. KSI636636





ZÜBAT

TELESZKÓPOS FÚRÉSZ



ZÜBAT TELESZKÓPOS FÚRÉSZ

Ön már talán hallott a Zübat kézi fűrészcso­ládról. A Zübat teleszkópos fűrészek lehetővé teszik, hogy kedvenc Zübat fűrészt egy teleszkópos szár­ra rögzítve használja.

Kis súly, könnyű irányíthatóság, a Zübat fűrészek nagyszerűen használhatók nagy magasságokban és sűrűn benőtt területeken is. A teleszkópos fűrészcso­lá­r vágópengéje felcserélhető a kézi fűrészcso­lá­r vágópengéjével, lehetővé téve a sűrű fogazatú fűrészcso­lá­r használatát metszési szezonban vagy kemény fa könnyű metszését, mint pl. a legtöbb gyümölcsfa.

Az ovális alumínium rúd segítségével nagyon pontosan tudja irányítani a fűrészcso­lá­r mozgását. Ez a fűrészcso­lá­r is két lépcsős rögzítő mechanizmussal rendelkezik, így biztonságosan használható a kívánt teleszkópos rúd hossz.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



ZÜBAT TELESZKÓPOS ÁGVÁGÓ



1:1

ZÜBAT 3900-7.5 2-ALKATRÉSZEK

Ref. KSI327218 *

ZÜBAT 3300-7.5 2-ALKATRÉSZEK

Ref. KSI327215 *

ZÜBAT 2700-7.5 2-ALKATRÉSZEK

Ref. KSI327212 *

ZÜBAT 3300-7.5 2-ALKATRÉSZEK



A tok tartozék



ALKATRÉSZEK

(A 111. oldalon megtalálja az összes Zübat alkatrészt)

VÁGÓPENGE

Ref. KSI327133





FORESTER



FORESTER

A Forester rendelkezik egy professzionális teleszkópos ágváó minden jó tulajdonságával, és emellett könnyebb és kisebb méretű. A vékony vágópengének köszönhetően könnyen irányítható akár nagy magasságban vagy sűrű növényzet között is. Az alumínium rúd ovális alakja segítségével nagyon pontosan tudja irányítani a fűrész mozgását. Ez a fűrész is két lépcsős rögzítő mechanizmussal rendelkezik, így biztonságosan használható a kívánt teleszkópos rúd hossz.

A vágópenge végén lévő vágóél segít Önnek, hogy a fűrész a vágásban tartsa. A felső vágóél egyúttal arra is használható, hogy levágja a kis ágakat vagy lehúzza a kisméretű, elszáradt, letört ágakat a lombkoronából.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



FORESTER



1:1

FORESTER 4500-7.5 3-ALKATRÉSZEK

Ref. KSI027345 *

FORESTER 3000-7.5 3-ALKATRÉSZEK

Ref. KSI027330 *

* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik

FORESTER 3000-7.5 3-ALKATRÉSZEK



A tok tartozék



ALKATRÉSZEK

(A 111. oldalon megtalálja az összes Forester alkatrészt)

VÁGÓPENGE

Ref. KSI027438





HAYATE



HAYATE

Egy nagyerejű szerszám professzionális felhasználók számára. A Hayate modell masszívabb kialakítással rendelkezik, mint a Hayauchi, aminek köszönhetően ez a teleszkópos ágvágó még robusztusabb. A vágópenge fogai a Silky különleges Mirai-Me vágófogai illetve a vágópenge elején és végén egy-egy vágóél található. A felső vágóél segít a vágópengét a vágásban tartani, amíg az alsó vágóél segít a fakéreg alávágásában. Az alsó vágóél eltávolítható.

Négy különböző hosszban érhető el a teleszkópos szár. A Hayate 7700 a Silky leghosszabb teleszkópos fűrésze, amely lehetővé teszi a metszést 9 méter magasan. Az ovális alumínium rúd segítségével nagyon pontosan tudja irányítani a fűrészt mozgását. Ez a fűrészt is két lépcsős rögzítő mechanizmussal rendelkezik, így biztonságosan használható a kívánt teleszkópos rúd hossz.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



HAYATE



1:1

HAYATE 7700-6.5 4-ALKATRÉSZEK

Ref. KSI037742 *

HAYATE 6100-6.5 4-ALKATRÉSZEK

Ref. KSI037242 *

HAYATE 5000-6.5 3-ALKATRÉSZEK

Ref. KSI037142 *

HAYATE 3800-6.5 2-ALKATRÉSZEK

Ref. KSI037042 *

* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik

HAYATE 5000-6.5 3-ALKATRÉSZEK



A tok tartozék

ALKATRÉSZEK

(A 112. oldalon megtalálja az összes Hayate alkatrészt)

VÁGÓPENGE

Ref. KSI037342



HAYAUCHI

HAYAUCHI

A professzionális felhasználók legkedveltebb választása! Ez a teleszkópos ágvágó fűrész nagyon könnyű és a használata is egyszerű.

A Hayauchi 390 mm hosszú, ívelt vágópengéje a Silky különleges 4-RETSUME vágófogait tartalmazza, aminek köszönhetően gyorsan átvághatók a vastagabb faágak is valamint a fűrész egyaránt alkalmas szálirányú illetve keresztirányú vágásokra. A vágópenge két különböző pozícióba állítható magas és alacsony metszésekhez. A felső vágóél a vágásban tartja a fűrész, míg az alsó vágóél segít a fakéreg alávágásában.

Az ovális alumínium rúd segítségével nagyon pontosan tudja irányítani a fűrész mozgását. Ez a fűrész is két lépcsős rögzítő mechanizmussal rendelkezik, így biztonságosan használható a kívánt teleszkópos rúd hossz.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



HAYAUCHI



1:1

HAYAUCHI 6300-6.5 4-ALKATRÉSZEK
Ref. KSI017939N *

HAYAUCHI 4900-6.5 3-ALKATRÉSZEK
Ref. KSI017839N *

HAYAUCHI 3670-6.5 2-ALKATRÉSZEK
Ref. KSI017739N *

HAYAUCHI 3000-6.5 3-ALKATRÉSZEK
(extra rövid és könnyű)
Ref. KSI017639N *

* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik

HAYAUCHI 4900-6.5 3-ALKATRÉSZEK



ALKATRÉSZEK

(A 113. oldalon megtalálja az összes Hayauchi alkatrészt)

VÁGÓPENGE
Ref. KZSI177399N





HAYAUCHI

480



@JONATHANDUMONT.BE

HAYAUCHI 480

Amennyiben Ön szeretné a maximális teljesítményt akkor válassza ezt a Hayauchi teleszkópos ágvágó fűrészt, amelyet egy 480 mm-es vágópengével láttak el. Ez a hosszabb vágópenge alkalmas akár 240 mm átmérőjű faágak elképzeltetlen sebességgel történő levágására is. Az extra ritka fogazatnak köszönhetően a vágópenge átsiklik az ágon és szép vágott felületet hagy maga után.

Ez az extra teljesítmény úgy jelenik meg, hogy nem kell közben feláldozni a Hayauchi fűrészek egyetlen olyan tulajdonságát sem, aminek köszönhetően olyan népszerűek. Az alumínium rúd ovális alakja segítségével nagyon pontosan tudja irányítani a fűrész mozgását. Ez a fűrész is két lépcsős rögzítő mechanizmussal rendelkezik, így biztonságosan használható a kívánt teleszkópos rúd hossz.

Az eltávolítható vágóél használható alávágások ejtésére, készítésére és könnyen eltávolíthatók vele a letört ágak a fa koronából.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



HAYAUCHI 480



1:1

HAYAUCHI 4-ALKATRÉSZEK 480-AS VÁGÓPENGÉVEL

Ref. KSI073448 *

HAYAUCHI 3-ALKATRÉSZEK 480-AS VÁGÓPENGÉVEL


Ref. KSI073348 *

HAYAUCHI 2-ALKATRÉSZEK 480-AS VÁGÓPENGÉVEL

Ref. KSI073248 *

* a cikkszám a komplett fűrészhez tartozik

HAYAUCHI 3-ALKATRÉSZEK 480-AS VÁGÓPENGÉVEL



ALKATRÉSZEK

(A 113. oldalon megtalálja az összes Hayauchi alkatrészt)

VÁGÓPENGE

Ref. KZSI72448



FEJSZÉK

A fa felhasítása néha gyorsabb és egyszerűbb, mint az elvágása. Amennyiben Önnek nincsen szüksége a Silky fűrészek pontosságára, néhány munkát jobban el tud végezni egy fejsze segítségével. Gondolunk itt a kéreg eltávolításra, az ágazásra, sövény vagy bozót irtására.

A Silky fejszék autentikus prémium japán acélból készülnek és a formájuk minden esetben kivételes. Használhatja őket, mint balta vagy akár mint kés, abban mindig biztos lehet, hogy nem fognak kicsúszni a kezéből. Mindegyik modell egy anyagból készül és a markolatuk a Silky Genki markolata.

A markolat két gumi részből áll, amelyeket szerszám használata nélkül könnyen szét lehet szedni. Tökéletesen csillapítják a vibrációkat, maximálisan biztonságosak és kényelmesek.

NATA



NATA

Néhány esetben a hasítás gyorsabb művelet, mint a fűrészelés vagy a vágás. A Nata a legjobb olyan eszköz, amely fejsze és kés egyben. 4 különböző hosszban és 2 különböző vágópenge típussal lehet megvásárolni. Mindegyik modellhez jár egy övcsattal ellátott tok a könnyű tároláshoz.

Az egy vágóélű Nata kisméretű faágak levágására, fakéreg eltávolítására, és sövényírtásra ajánlott. A dupla vágóéllal ellátott Nata kimondottan alkalmas fa hasításra.

Az egy anyagból készült vágópenge speciális ötvözetű acélból készül és végigfut a szerszámon a markolat alatt is, egy kis szöveget bezárva a tökéletes csapásért. A kényelmes Genki markolat két gumi részből áll, amelyet csavarok nélkül lehet az acél vágóegységhez rögzíteni, nagyon jó tapadást biztosít és maximálisan elnyeli a keletkező vibrációkat.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



NATA



1:1

NATA 240 DUPLA VÁGÓÉLLEL
Ref. KSI755524 *

NATA 180 DUPLA VÁGÓÉLLEL
Ref. KSI755518 *

NATA 240 EGY VÁGÓÉLLEL
Ref. KSI755724 *

NATA 180 EGY VÁGÓÉLLEL
Ref. KSI755718 *

NATA 210 DUPLA VÁGÓÉLLEL
Ref. KSI755521 *

NATA 150 DUPLA VÁGÓÉLLEL
Ref. KSI755515 *

NATA 210 EGY VÁGÓÉLLEL
Ref. KSI755721 *

* a cikkszám a komplett fejszéhez tartozik

NATA 210 DUPLA VÁGÓÉLLEL



A tartó tartozék



ALKATRÉSZEK

MARKOLAT
Ref. KZSI55503

VÁGÓPENGE (lásd a 119. oldalon az opcionális vágópengéket)



NATA OUTBACK

A NATA OUTBACK SZÉRIA MEGTALÁLHATÓ
A VISZONTELADÓ PARTNEREKNÉL 2023
TAVASZÁTÓL

NATA OUTBACK


A Silky bemutatja a Nata Outback szériát, amely egy tökéletes fejsze az outdoor felhasználók számára. A Silky Nata 240-es dupla vágóélű, speciális modellje tartalmazza a legújabb technológiát: a fekete oxid bevonatot. Egy speciális bevonatolási technológiának köszönhetően a vágópenge mélyfekete színű lesz, ezért kimondottan alkalmas taktikai felhasználásra. Ezen kívül ez a felületkezelés kiemelt védelmet nyújt a rozsdá ellen és növeli az aprítási teljesítményt.

A Nata Outback szériát a Silky Genki markolatával szerelik és egy színben hozzá illő tartóval látják el, amelyet akár egy övre is fel lehet fűzni. A vágópenge az egész markolaton végigfut, követve annak ívét a tökéletes ütés érdekében. Miután a vágópenge dupla vágóéllel rendelkezik, ez a fejsze tökéletesen alkalmas menedék kialakítására, favágásra vagy akár faragásra is. Mindenre, amire szükség lehet egy kempingezés vagy természetjárás alkalmával.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



NATA OUTBACK



1:1

NATA OUTBACK SZÉRIA

Ref. KSI775624 *

* a cikkszám a komplett fejszéhez tartozik

NATA OUTBACK SZÉRIA



A tartó tartozék

ALKATRÉSZEK

MARKOLAT
Ref. KZSI55503

VÁGÓPENGE
Ref. KSI775724





ONO

ONO

Ez az európai stílusú fejsze, markolaton végigfutó vágópengével, különleges nikkell bevonattal tökéletesen alkalmas a finom aprításra és a fakéreg eltávolítására. Az Ono egy kivételesen jól kiegyensúlyozott fejsze, aminek a 12 cm-es vágópengéje nagyon jól használható kempingezéskor és bozótírtáskor.


Mivel a vágópenge egy anyagból készült és áthalad a markolaton is, ez a fejsze robusztusnak és erősnek érződik miközben tökéletesen irányítható. A fejsze a Silky Genki markolatával van ellátva, ami két gumi részből áll, amelyeket csavarok vagy anyák nélkül rögzítenek a nyélhez. Teljesen elnyelik a vibrációt és maximálisan csillapítják az ütések.

Az Ono fejszékhez jár egy átlátszó burkolat, amely védi a vágópengét és az Ön ujjait egyaránt. A markolaton és a vágófejen lévő furat lehetővé teszi, hogy könnyen felakassza a fejszét.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



ONO



1:1

ONO 120
Ref. KSI756810 *

* a cikkszám a komplett fejszéhez tartozik

ONO 120



A műanyag élvédő tartozék



ALKATRÉSZEK

MARKOLAT
Ref. KZSI55503

VÁGÓPENGE
Ref. KSI756910





YOKI



YOKI

A Yoki fejsze egy anyagból készül a végén erősen ívelt vágópengével. Ennek a kialakításnak köszönhetően nagyon jól használható bozótirtásra és ágazásra. A vágópenge 27 cm hosszú két oldalról élezett és egy speciális ötvöztött acélból készül.

A gumiból készült Genki markolat két félből áll, amelyek csavarok és anyák nélkül csatlakoznak a nyélre így maximálisan kényelmesek és jó irányíthatóságot biztosítanak. A két gumi markolat szerszám nélkül könnyen eltávolítható, mégis maximálisan csillapítják a keletkező vibrációkat.

A Yoki fejszékhez jár egy átlátszó burkolat, amely védi a vágópengét és az Ön ujjait egyaránt. A markolaton és a vágófejen lévő furat lehetővé teszi, hogy könnyen felakassza a fejszét.

ELSŐDLEGESEN AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS



YOKI



1:1

YOKI 270
Ref. KSI757027 *

* a cikkszám a komplett fejszéhez tartozik

YOKI 270



A műanyag élvédő tartozék



ALKATRÉSZEK

MARKOLAT
Ref. KZSI57001

VÁGÓPENGE
Ref. KSI757127





REKLÁMANYAGOK — ÉS KIEGÉSZÍTŐK —

A kiegészítők az utolsó simítások az Ön által választott fűrészhez. Egy gumi tok, hogy mindig kéznél legyen a behajtható fűrész, egy pár tépőzáras heveder, hogy rögzíteni tudja a lábához az ágvágó fűrész tokját, esetleg felszerelne egy kampót az ágvágó fűrészére, hogy le tudja húzni az ágról a levágott ágakat? Ezen kiegészítők mindegyike könnyebbé és szórakoztatóbbá teszi a metszési munkálatokat.

A Silky fanok számára sok reklám anyag és kiegészítő érhető el. Egy kis ajándék is óriási gesztus lehet. Aki szeretné megmutatni, hogy milyen szerszámmal dolgozik, fel tud öltözni Silky ruhába, illetve több aranyos kiegészítőt is találhat magának.



SILKY REKLÁMANYAGOK

@CANOPYCLIMBINGCOLLECTIVE



SILKY REKLÁMANYAGOK

Silky ruhát mindenkinek. A pólók és a tenispólók S-XXL méretig érhetők el. A pólók normál szabásúak, 60% gyapjút és 40% műszálal tartalmaznak. A tenispólók elérhetők női vagy férfi modellként, normál szabásúak és 100%-ban természetes gyapjúból készültek.

A kevésbé trópusi körülményekhez a Silky egy soft shell dzsekit és pulóvert kínál Önnek. A soft shell kabát egy puha, kényelmes kabát amely szél álló, vízlepergető és közben mégis lélegzik. A kabát belső bélése gyapjúból készült, hogy melegen tartsa Önt. Jól látható, az elején és a hátulján lévő fényvisszaverő csíkoknak köszönhetően. Sok tároló rekeszszel rendelkezik, két oldalzsebbel, egy mellkas zsebbel és egy karzsebbel.

A kényelmes Silky pulóver 85% gyapjúból és 15% poliészterből készül (E.R.S. minősített). A pulóver szép mintákat tartalmaz, pl. egy Silky logót a mellkas részen illetve egy Silky rókát a derék részen. Kötelező kiegészítője minden Silky fan-nak.

SILKY PÓLÓ

SILKY PÓLÓ (S-XXL)

Ref. ZDSILKY-31S / -31M / -31L / -31XL / -31XXL

SILKY NŐI PÓLÓ (S-M)

Ref. ZDSILKY-31DS / -31DM

SILKY TENISZPÓLÓ

SILKY TENISZPÓLÓ (S-XXL)

Ref. ZDSILKY-32BS / -32BM / -32BL / -32BXL / -32BXXL

SILKY PULÓVER

SILKY PULÓVER (S-XXL)

Ref. ZDSILKY-61S / -61M / -61L / -61XL / -61XXL

SILKY KABÁT

SILKY KABÁT (S-XXXL)

Ref. ZDSILKY-49JS / -49JM / -49JL / -49JXL / -49JXXL / -49JXXXL

SILKY PÓLÓ




SILKY NŐI PÓLÓ



SILKY TENISZPÓLÓ



SILKY PULÓVER



SILKY KABÁT





SILKY REKLÁMANYAGOK

Legyen vagány egy Silky baseball sapkában, vagy viseljen egy meleg és kényelmes Silky sapkát.

Az eredeti Silky csősal kézműves díszítéssel rendelkezik, a Japán juhar levelei láthatók rajta. Ez a multifunkciós nyakmelegítő, magas minőségű mikroszálas anyagból varrás nélkül készül. A 14 különböző módon hordható csősal minden körülmény között tökéletes kiegészítője lehet öltözködésnek.

A Kitsune japánul rókát jelent. Ősi időkben a róka az emberek közelében élt. Napjainkban a legendás Kitsune még mindig fontos szerepet foglal el a Japán mitológiában. Az általunk kínált Kitsune plüssfigura 25 cm magas és selyem puhaságú.

SILKY SAPKA

SILKY SAPKA
Ref. ZDSILKY-50

SILKY BUFF®

SILKY BUFF®
Ref. ZDSILKY-52

SILKY BASEBALL SAPKA

SILKY BASEBALL SAPKA
Ref. ZDSILKY-30Z

SILKY KITSUNE

SILKY KITSUNE
Ref. ZDSILKY-60

SILKY SAPKA



SILKY BUFF®



SILKY BASEBALL SAPKA



SILKY KITSUNE





SILKY REKLÁMANYAGOK

@BLINKENSTEINS_MICKY

SILKY REKLÁMANYAGOK

A Silky vasalható címke (10 x 4,5 cm) egy kötelező darab, minden természetkedvelő számára. Könnyen felvasalható egy hátizsákra vagy akár egy ruhadarabra is.

“Minden egyes Silky megköveteli a véráldozatot”. A kisebb sérülések kezelésére itt van a Silky ragtapasz csomag. A fekete, kicsúsztható tartó 10 darab hipoallergén ragtapaszt tartalmaz.

A Silky 2 különböző méretű táskát kínál Önnek. Egy nagyméretű utazótáskát az elején zipzáros zsebbel, és egy pamut bevásárló táskát amely könnyen összehajtható így könnyen magával viheti bárhová.

SILKY VASALHATÓ CÍMKE

SILKY VASALHATÓ CÍMKE

Ref. ZDSILKY-51

SILKY RAGTAPASZ

SILKY RAGTAPASZ

Ref. ZDSILKY-57

SILKY UTAZÓTÁSKA

SILKY UTAZÓTÁSKA

Ref. ZDSILKY-34

SILKY PAMUT BEVÁSÁRLÓ TÁSKA

SILKY PAMUT BEVÁSÁRLÓ TÁSKA

Ref. ZDSILKY-53

SILKY VASALHATÓ CÍMKE



SILKY UTAZÓTÁSKA



SILKY RAGTAPASZ



SILKY PAMUT BEVÁSÁRLÓ TÁSKA





SILKY REKLÁMANYAGOK



SILKY REKLÁMANYAGOK

Egy kis ajándék is óriási gesztus lehet. A Silky kulcstartó ugyanabból az acélból készült, mint a Silky fűrészek. A gyártáskor keletkező hulladékból készítik el ezt a kulcstartót, amely nagyon népszerű a Silky használók körében. A készlet véges, érdeklődjön viszonteladójánál.

Egy forró ital élvezetéhez a Silky ajánl Önnek egy retro, zománcozott bögrét. A 350 ml térfogatú bögre tökéletes egy hosszú kávéhoz vagy egy teához utazás közben.

A változatos Silky matricák vízlepergető vinyl anyagból készülnek így lehagyhatatlanok egy faápoló autójáról. A Silky irodai felhasználásra kínál tollakat és 16 GB-os pendriveokat is. Ezek mindig az ember keze ügyében vannak. Amennyiben szeretné a pendrive-ra rá lehet másolni kedvenc Silky videóit is.

SILKY MATRICA

SILKY MATRICA
Ref. ZDSILKY-28

SILKY BÖGRE

SILKY BÖGRE
Ref. ZDSILKY-MUG

SILKY PENDRIVE (16G)

SILKY PENDRIVE (16G)
Ref. ZDSILKY-USB16GB

SILKY TOLL

SILKY TOLL
Ref. ZDSILKY-BP

SILKY KULCSTARTÓ

SILKY KULCSTARTÓ
on request

SILKY MATRICA



SILKY BÖGRE



SILKY PENDRIVE (16G)



SILKY TOLL



SILKY KULCSTARTÓ



SILKY KIEGÉSZÍTŐK



SILKY KIEGÉSZÍTŐK

A behajtható fűrészeket egy erős, flexibilis gumiból készült tokban lehet tárolni. Csatolja rá az övére és mindig kéznél lesz a fűrésze. Sok modell elérhető, minden esetben a fűrész vágópenge hosszához válasszon tartót. A Bigboy fűrészhez tartozó Gomcase tok a legnagyobb a tokok között, ez gumi helyett műanyagból készül. A Gomcase W tokban egyszerre tárolhatja fűrészét és metszőollóját, így minden egy helyen lesz a metszési munkákhoz.

Amennyiben egy Silky fűrész vágófogait nem edzették meg indukciós edzéssel, lehetőség van megélezni őket a Silky speciális élező szerszáma segítségével. A vágófogakra 4 vágóélt kell kialakítani, emiatt az élezés szakértelmet kíván. Látogasson el a www.silky-europe.com weboldalra további információkért. Az indukciós edzésen átesett vágópengéket nem lehet élezni, ki kell cserélni.

A teleszkópos fűrészekre felszerelhető kampót a Hayauchi, Hayate, Longboy, Forester és Zübat modellekre lehet felszerelni. A kampó segítségével könnyedén lehúzhatók a lombkoronából az elszáradt, letört ágak illetve a segítségével felemelhető és könnyen beakasztható a mászókötélnél.

A Silky tépőzáras hevederének segítségével a fűrészek tokját könnyedén rögzítheti a lábához. Amennyiben fára szokott mászni ezt ajánlott megtennie, mivel a hosszabb fűrészek tokja könnyen beakad az ágakba mászás közben.

BEHAJTHATÓ FŰRÉSZ TOK

BIGBOY TOK

Ref. KSI650436

GOMCASE (KICSI)

Ref. KSI580010

GOMCASE W DUPLA TOK

Ref. KSI550320

GOMCASE (NAGY)

Ref. KSI580020

ÉLEZŐ

SILKY ÉLEZŐ

Ref. KZSI1200000

HOOKFOX

SILKY HOOKFOX

Ref. KSI042501

TÉPŐZÁRAS HEVEDER

TÉPŐZÁRAS HEVEDER

(a tokhoz két hevederre van szükség)

Ref. KZSI5060413

BIGBOY TOK



SILKY ÉLEZŐ



SILKY HOOKFOX



TÉPŐZÁRAS HEVEDER



SILKY

TELESZKÓPOS FÚRÉSZ


ALKATRÉSZEK

A Silky fűrészeit úgy tervezték, hogy hosszú időn keresztül szolgáljanak. Ennek ellenére megtörténhet, hogy egyes alkatrészek elkopnak, eltörnek vagy akár elvesznek. Ebben az esetben Önnek nem kell egy új fűrészt vásárolnia, hanem elég csak pótolnia a hibás/elvesztett alkatrészt.

Összehasonlítva egy hagyományos fűrésszel a teleszkópos fűrészek kimondottan sok alkatrészt tartalmaznak. Vessen egy pillantást a robbantott ábrára, szó szerint az összes kis alkatrész külön beszerezhető. Ez tesz a Silky fűrészeket minden alkalommal egy következetes választásnak.




ZÜBAT



Rajkszám	Név	Hivatkozás
1	Zübat 330 vágópenge	KSI327133
2	övcsat	KZSI2720038
	övcsat (2015 előtt)	KSI327011
	övcsat hüvely/alátét	KSI327012
	csavar fedél	KSI327004
3	komplett tartó	KZSI327251
4	vágópenge rögzítő közbetét	KSI327003N
	vágópenge rögzítő közbetét (2007 előtt)	KSI327003
5 - 6 - 7	csavar készlet	KSI310540
8	anya	KZSI2720432
	anya készlet (2012 előtti)	KZSI36503
9	nyomógomb rugó	KZSI3700478
	nyomógomb rugó (2007 előtt)	KZSI327002
10	nyomógomb	KZSI3650438
11	rugó rögzítő csavar	KZSI3700477
12	teleszkópos szár rögzítőház	KZSI2340405
13	teleszkópos szár rögzítő távtartó	KZSI327004

Rajkszám	Név	Hivatkozás
14	teleszkópos szár rögzítőkar, piros	KZSI1770469
15	teleszkópos szár rögzítőcsap	KZSI3700470
16	komplett teleszkópos szár rögzítő	KZSI3272129
17	gumi hüvely	KZSI2720402
18	gumi ütköző	KZSI2720403
19	gumi szalag	KZSI2720404
	gumi fogantyú (2007 előtt)	KZSI3272100
20	Zübat 1200/2700 felső rúd	KZSI3272121
	Zübat 1500/3300 felső rúd	KZSI3272151
	Zübat 1800/3900 felső rúd	KZSI3272181
21	Zübat 1200/2700 alsó rúd	KZSI3272122
	Zübat 1500/3300 alsó rúd	KZSI3272152
	Zübat 1800/3900 alsó rúd	KZSI3272182
22	komplett vágópenge	KSI371333


LONGBOY



Rajkszám	Név	Hivatkozás
1	Longboy 360 vágópenge	KSI636636
2	övcsat	KZSI639000
3	tartó	KZSI36509
	műanyag övcsat fedél (2009 előtt)	KZSI3650406
	műanyag övcsat csavar (2009 előtt)	KZSI3650436
4	komplett tartó	KZSI3650041
5	vágópenge rögzítő csavar készlet	KZSI36501
6	vágópenge rögzítő közbetét készlet	KZSI3650051
	rögzítőcsap (2009 előtt)	KZSI3650435
7	csavar készlet	KZSI36503
8 - 9 - 10	rögzítőgomb készlet	KZSI36504
11	rögzítőkar	see 15A/15B
12	távtartó	KZSI327004
13A	csap	KZSI3700470
14A	teleszkópos rúd rögzítőház (S)	see 15A
13B	csap	KZSI3700470
14B	teleszkópos rúd rögzítőház (L)	see 15 B

Rajkszám	Név	Hivatkozás
15A	teleszkópos rúd rögzítőház (S)	KZSI36505
15B	teleszkópos rúd rögzítőház (L)	KZSI36506
16	Rögzítőgomb készlet E	KZSI36507
17	heveder	KZSI3700420
18	ütköző készlet	KZSI3650402
19	gumi grip szalag	KZSI3650401
20A	Longboy felső rúd	KZSI3650031
20B	Longboy középső rúd	KZSI3650032
20C	Longboy alsó rúd	KZSI3650033

FORESTER




Rajkszám	Név	Hivatkozás
1	vágópenge 380-7.5	KSI027438
2	vágópenge tok	KZSI2730042
3A	műanyag betét	KZSI27301
3B	csipesz	KZSI2730032
4	vágópenge rögzítő közbetét	KSI327003N
5 - 6 - 7	anya készlet	KSI310540
8	anya (2 szükséges)	KZSI2720432
9	nyomógomb rugó	KZSI3700478
10	nyomógomb	KZSI3650438
11	rugó rögzítő csavar	KZSI3700477
12 till 15	lásd 16A vagy 16B ábrát	


Rajkszám	Név	Hivatkozás
16A	teleszkópos rúd rögzítőház komplett (S)	KZSI27302
16B	teleszkópos rúd rögzítőház komplett (L)	KZSI27303
17	gumi hüvely	KZSI2730402
18	gumi ütköző	KZSI2730403
19	gumi grip szalag	KZSI2730401
20A	Forester 3000 felső rúd	KZSI2730022
	Forester 4500 felső rúd	KZSI2730026
20B	Forester 3000 középső rúd	KZSI2730023
	Forester 4500 középső rúd	KZSI2730027
20C	Forester 3000 alsó rúd	KZSI2730012
	Forester 4500 alsó rúd	KZSI2730014
21	komplett Forester vágópenge	KZSI071238

HAYATE


HAYATE 3800



HAYATE 5000



HAYATE 6100





HAYATE 7700

Rajkszám	Név	Hivatkozás
1	Hayate 420-6.5 vágópenge	KSI037342
2	Hayate kampó	KSI037542
3	Hayate tok	KZSI3700401
4	vágópenge rögzítő közbetét, sárga	KZSI3700091
5	vágópenge rögzítő csavar	KZSI3700444
6	vágópenge rögzítő közbetét csavar (2 darab kell)	KZSI3700441
9A	nyomógomb középső	KZSI1770496
9B	nyomógomb nagy	KZSI1770497
10	nyomógomb rugó	KZSI3700478
11	rugó rögzítő csavar	KZSI3700477
12A	teleszkópos rúd rögzítőház (S)	KZSI3700461
12B	teleszkópos rúd rögzítőház (M)	KZSI3700462
12C	teleszkópos rúd rögzítőház (L)	KZSI3700463
13	távtartó	KZSI3700472
14	teleszkópos szár rögzítőkar	KZSI3700471
15	csap	KZSI3700470
16A	rögzítő (S) 3800	KZSI3700467
16B	rögzítő (M) 5000	KZSI3700468
16C	rögzítő (L) 6100	KZSI3700469
17	rögzítő csavar	KZSI3700435
18	rögzítő anya	KZSI3700436
19A	gumi grip szalag 3800	KZSI3700421
19B	gumi grip szalag 5000/6100	KZSI3700422
20	heveder	KZSI3700420
21A	gumi ütköző 3800	KZSI3700464
21B	gumi ütköző 5000	KZSI3700465
21C	gumi ütköző	KZSI3700466

22	gumi ütköző csavar	KZSI3700437
23A	felső rúd 3800	KZSI3700031
23B	alsó rúd 3800	KZSI3700032
24A	felső rúd 5000	KZSI3700033
24B	középső rúd 5000	KZSI3700034
24C	alsó rúd 5000	KZSI3700035
25A	felső rúd 6100	KZSI3700036
25B	középső/felső rúd 6100	KZSI3700037
25C	középső/alsó rúd 6100	KZSI3700038
25D	alsó rúd 6100	KZSI3700039
26A	felső rúd 7700	KZSI3700051
26B	középső/felső rúd 7700	KZSI3700052
26C	középső/alsó rúd 7700	KZSI3700053
26D	alsó rúd 7700	KZSI3700054
27	vágókés rögzítő csavarkészlet (A szett)	KZSI3703959
28	teleszkópos rúd rögzítőház (S) (C szett)	KZSI3703953
29	teleszkópos rúd rögzítőház (M) (D szett)	KZSI3703954
30	teleszkópos rúd rögzítőház (L) (E szett)	KZSI3703955
31	rögzítő (S) 3800 (F komplett)	KZSI3703956
32	rögzítő (M) 5000 (G komplett)	KZSI3703957
33	rögzítő (L) 6100 (H komplett)	KZSI3703958
34	Hayate 420-6.5 komplett vágópenge	KSI037442
	rúd 3800 komplett	KSI037043
	rúd 5000 komplett	KSI037143
	rúd 6100 komplett	KSI037243
	rúd 7700 komplett	KSI037743

HAYAUCHI

Rajkszám	Név	Hivatkozás
1	Hayauchi 480 vágópenge	KZSI72448
2	Hayauchi 480 kampó	KZSI72560
3	Hayauchi 480 vágópenge tok	KZSI73271
4	Hayauchi 480 csavarkészlet	KZSI72101
5	Hayauchi 480 vágópenge rögzítő közbetét	KZSI1860091
6	Hayauchi, fekete csavar	KZSI1770450
7	Hayauchi 480 komplett vágópenge	KSI072148




Rajkszám	Név	Hivatkozás
1	Hayauchi 390 vágópenge	KZSI177399N
2	Hayauchi 390 vágópenge tok	KZSI177402
3	vágópenge rögzítő csavarkészlet	KZSI177001-4N
4	kampó rögzítő közbetét	KZSI177013
5	vágópenge rögzítő közbetét	KZSI1770450
6	komplett vágópenge tokkal és rögzítő közbetéttel	KZSI177401
7A	nyomógomb rugó	KZSI1770448
7B	nyomógomb rugó	KZSI3700478
	nyomógomb rugó (2006 előtti)	KZSI1770465
8B	nyomógomb közepes	KZSI1770496
8C	nyomógomb nagy	KZSI1770497
9	csavar a nyomógomb rugóhoz	KZSI3700477
10A	teleszkópos szár rögzítő kicsi	KZSI1770466
10B	teleszkópos szár rögzítő ház, közepes	KZSI1770467
10C	teleszkópos szár rögzítő ház, nagy	KZSI1770472
11	teleszkópos szár rögzítő távtartó	KZSI1770471
12	teleszkópos szár rögzítő piros kar	KZSI1770469
13	teleszkópos szár rögzítő csap	KZSI3700470
14A	komplett teleszkópos szár rögzítő kicsi	KZSI1773952
14B	komplett teleszkópos szár rögzítő közepes	KZSI1773953
14C	komplett teleszkópos szár rögzítő nagy	KZSI1773954
15A	3670 felső rúd	KZSI1770460

Rajkszám	Név	Hivatkozás
15B	alsó rúd 3670	KZSI1770461
16A	felső rúd 4900	KZSI1770462
16B	középső rúd 4900	KZSI1770463
16C	alsó rúd 4900	KZSI1770464
17A	felső rúd 6300	KZSI1770474
17B	középső/felső rúd 6300	KZSI1770475
17C	középső/alsó rúd 6300	KZSI1770476
17D	alsó rúd 6300	KZSI1770477
18A	gumi hüvely	KZSI1770490
18B	gumi hüvely	KZSI1770491
18C	gumi hüvely	KZSI1770492
19A	gumi talp	KZSI1770493
19B	gumi talp	KZSI1770494
19C	gumi talp	KZSI1770495
	gumi talp (2007 előtt)	KZSI1770473
20	gumi grip szalag	KZSI1770402
	gumi markolat (2007 előtt)	KZSI1770455
	gumi markolat 6300 (2007 előtt)	KZSI1770456
	komplett rúd 3000	KSI017640
	komplett rúd 3670	KSI017740
	komplett rúd 4900	KSI017840
	komplett rúd 6300	KSI017940

Mintakép

	Fűrész neve	Vágópenge (mm)	Fogak száma / 30 mm	Súly (g)	Szélesség (mm)	Hivatkozás
	GOMTARO 180-8	180	8	350	1.3	KSI310218
	GOMTARO 210-8	210	8	360	1.4	KSI310221
	GOMTARO 240-8	240	8	370	1.4	KSI310224
	GOMTARO 270-8	270	8	390	1.4	KSI310227
	GOMTARO 300-8	300	8	405	1.4	KSI310230
	GOMTARO 330-8	330	8	410	1.3	KSI310233
	VÁGÓPENGE GOMTARO 180-8	180	8	65	1.3	KSI310318
	VÁGÓPENGE GOMTARO 210-8	210	8	70	1.4	KSI310321
	VÁGÓPENGE GOMTARO 240-8	240	8	75	1.4	KSI310324
	VÁGÓPENGE GOMTARO 270-8	270	8	85	1.4	KSI310327
	VÁGÓPENGE GOMTARO 300-8	300	8	90	1.4	KSI310330
	VÁGÓPENGE GOMTARO 330-8	330	8	95	1.3	KSI310333
	GOMTARO FINE 240-13	240	13	355	1.1	KSI310424
	GOMTARO FINE 270-13	270	13	370	1.1	KSI310427
	GOMTARO FINE 300-13	300	13	385	1.1	KSI310430
	GOMTARO FINE 330-13	330	13	400	1.2	KSI310433
	VÁGÓPENGE GOMTARO FINE 240-13	240	13	65	1.1	KSI310524
	VÁGÓPENGE GOMTARO FINE 270-13	270	13	70	1.1	KSI310527
	VÁGÓPENGE GOMTARO FINE 300-13	300	13	75	1.1	KSI310530
	VÁGÓPENGE GOMTARO FINE 330-13	330	13	80	1.2	KSI310633
	GOMTARO ROOT 240-8	240	13	365	1.3	KSI315324
	VÁGÓPENGE GOMTARO ROOT 240-8	240	13	80	1.3	KSI315424
	GOMTARO NIDANGIRI	270	8+10	385	1.4	KSI340927
	VÁGÓPENGE GOMTARO NIDANGIRI	270	8+10	85	1.4	KSI341027
	GOMTARO PRO-SENTEI	240	8+14	355	1.1	KSI310824
	GOMTARO PRO-SENTEI	300	8+14	395	1.3	KSI310830
	VÁGÓPENGE GOMTARO PRO-SENTEI	240	8+14	65	1.1	KSI310924
	VÁGÓPENGE GOMTARO PRO-SENTEI	300	8+14	90	1.3	KSI310930
	TSURUGI 200-8	200	8	385	1.5	KSI345020
	TSURUGI 300-8	300	8	435	1.6	KSI345030
	TSURUGI 400-8	400	8	500	1.7	KSI345040
	TSURUGI 200-10	200	10	390	1.5	KSI345220
	TSURUGI 300-10	300	10	435	1.6	KSI345230
	TSURUGI 400-10	400	10	505	1.7	KSI345240
	VÁGÓPENGE TSURUGI 200-8	200	8	75	1.5	KSI345120
	VÁGÓPENGE TSURUGI 300-8	300	8	95	1.6	KSI345130
	VÁGÓPENGE TSURUGI 400-8	400	8	125	1.7	KSI345140
	VÁGÓPENGE TSURUGI 200-10	200	10	75	1.5	KSI345320
	VÁGÓPENGE TSURUGI 300-10	300	10	95	1.6	KSI345330
	VÁGÓPENGE TSURUGI 400-10	400	10	130	1.7	KSI345340

Mintakép

	Fűrész neve	Vágópenge (mm)	Fogak száma / 30 mm	Súly (g)	Szélesség (mm)	Hivatkozás
	TSURUGI CURVE 270-7.5	270	7.5	420	1.5	KSI345427
	TSURUGI CURVE 330-7.5	330	7.5	460	1.6	KSI345433
	TSURUGI CURVE 375-6.5	375	7.5	480	1.7	KSI345437
	TSURUGI CURVE 270-10	270	10	430	1.5	KSI345627
	TSURUGI CURVE 330-10	330	10	470	1.6	KSI345633
	TSURUGI CURVE LEFTY 330-7.5	330	7.5	460	1.6	KSI345833
	TSURUGI CURVE LEFTY 375-6.5	375	7.5	480	1.7	KSI345837
	VÁGÓPENGE TSURUGI CURVE 210-7.5	210	7.5	85	1.4	KSI345521
	VÁGÓPENGE TSURUGI CURVE 270-7.5	270	7.5	100	1.5	KSI345527
	VÁGÓPENGE TSURUGI CURVE 330-7.5	330	7.5	115	1.6	KSI345533
	VÁGÓPENGE TSURUGI CURVE 375-6.5	375	7.5	125	1.7	KSI345537
	VÁGÓPENGE TSURUGI CURVE 210-10	210	10	85	1.4	KSI345721
	VÁGÓPENGE TSURUGI CURVE 270-10	270	10	100	1.5	KSI345727
	VÁGÓPENGE TSURUGI CURVE 330-10	330	10	115	1.6	KSI345733
	ZÜBAT 240-7.5	240	7.5	445	1.4	KSI327024
	ZÜBAT 270-7.5	270	7.5	450	1.4	KSI327027
	ZÜBAT 300-7.5	300	7.5	490	1.4	KSI327030
	ZÜBAT 330-7.5	330	7.5	495	1.4	KSI327033
	ZÜBAT 390-7.5	390	7.5	610	1.4	KSI327039
	ZÜBAT FINE 330-10	330	10	500	1.4	KSI327833
	VÁGÓPENGE ZÜBAT 240-7.5	240	7.5	80	1.4	KSI327124
	VÁGÓPENGE ZÜBAT 270-7.5	270	7.5	90	1.4	KSI327127
	VÁGÓPENGE ZÜBAT 300-7.5	300	7.5	115	1.4	KSI327130
	VÁGÓPENGE ZÜBAT 330-7.5	330	7.5	120	1.4	KSI327133
	VÁGÓPENGE ZÜBAT 390-7.5	390	7.5	140	1.4	KSI327139
	ZÜBAT ARBORIST 330-5.5	330	5.5	505	1.4	KSI372233
	VÁGÓPENGE ZÜBAT ARBORIST 330-5.5	330	5.5	120	1.4	KSI372333
	GUN-FIGHTER 270-8.5-6	270	8.5-6	445	1.4	KSI673027
	GUN-FIGHTER 300-8.5-6	300	8.5-6	460	1.4	KSI673030
	GUN-FIGHTER 330-8.5-6	330	8.5-6	465	1.4	KSI673033
	VÁGÓPENGE GUN-FIGHTER 270-8.5-6	270	8.5-6	75	1.4	KSI673127
	VÁGÓPENGE GUN-FIGHTER 300-8.5-6	300	8.5-6	80	1.4	KSI673130
	VÁGÓPENGE GUN-FIGHTER 330-8.5-6	330	8.5-6	85	1.4	KSI673133
	NATANOKO 60 300-7.5	300	7.5	450	1.4	KSI312930
	NATANOKO 60 330-7-8	330	7-8	455	1.4	KSI312933
	VÁGÓPENGE NATANOKO 60 300-7.5	300	7.5	125	1.4	KSI313030
	VÁGÓPENGE NATANOKO 60 330-7-8	330	7-8	145	1.4	KSI313033
	NATANOKO 2000 330-6.5	330	6.5	455	1.4	KSI340133
	VÁGÓPENGE NATANOKO 2000 330-6.5	330	6.5	130	1.4	KSI340233

Mintakép

	Fűrész neve	Vágópenge (mm)	Fogak száma / 30 mm	Súly (g)	Szélesség (mm)	Hivatkozás
	SUGOI 330-6.5-5.5	330	5.5-6.5	580	1.7	KSI639033
	SUGOI 360-6.5-5.5	360	5.5-6.5	590	1.7	KSI639036
	SUGOI 420-6.5-5.5	420	5.5-6.5	610	1.7	KSI639042
	VÁGÓPENGE SUGOI 330-6.5-5.5	330	5.5-6.5	175	1.7	KSI639133
	VÁGÓPENGE SUGOI 360-6.5-5.5	360	5.5-6.5	180	1.7	KSI639136
	VÁGÓPENGE SUGOI 420-6.5-5.5	420	5.5-6.5	190	1.7	KSI639142
	SUGOWAZA 420-6.5-5.5	420	5.5-6.5	710	1.7	KSI641942
	VÁGÓPENGE SUGOWAZA 420-6.5-5.5	420	5.5-6.5	220	1.7	KSI642042
	IBUKI 390 - 5.5	390	5.5	735	1.7	KSI327539
	VÁGÓPENGE IBUKI 390-5.5	390	5.5	155	1.7	KSI327639
	GENKI TEMAGARI 500-5-3	500	5-3	760	1.7	KSI355050
	HIBIKI RYOBA 210-22+10	210	22+10	345	0.9	KSI639621
	VÁGÓPENGE HIBIKI RYOBA 210-22+10	210	22+10	65	0.9	KSI639721
	POCKETBOY 130-8	130	8	175	1.1	KSI534613
	POCKETBOY 170-8	170	8	220	1.1	KSI534617
	POCKETBOY 130-10	130	10	170	1.1	KSI534013
	POCKETBOY 170-10	170	10	220	1.1	KSI534017
	POCKETBOY 130-20	130	20	170	0.9	KSI534213
	POCKETBOY 170-20	170	20	215	0.9	KSI534217
	POCKETBOY 130-26	130	26	165	0.8	KSI534413
	POCKETBOY 170-26	170	26	210	0.8	KSI534417
	VÁGÓPENGE POCKETBOY 130-8	130	8	25	1.1	KSI534713
	VÁGÓPENGE POCKETBOY 170-8	170	8	35	1.1	KSI534717
	VÁGÓPENGE POCKETBOY 130-10	130	10	25	1.1	KSI534113
	VÁGÓPENGE POCKETBOY 170-10	170	10	30	1.1	KSI534117
	VÁGÓPENGE POCKETBOY 130-20	130	20	20	0.9	KSI534313
	VÁGÓPENGE POCKETBOY 170-20	170	20	25	0.9	KSI534317
	VÁGÓPENGE POCKETBOY 130-26	130	26	20	0.8	KSI534513
	VÁGÓPENGE POCKETBOY 170-26	170	26	25	0.8	KSI534517
	POCKETBOY CURVE 130-8	130	8	175	1.2	KSI572613
	POCKETBOY CURVE 170-8	170	8	220	1.2	KSI572617
	VÁGÓPENGE POCKETBOY CURVE 130-8	130	8	30	1.2	KSI572713
	VÁGÓPENGE POCKETBOY CURVE 170-8	170	8	35	1.2	KSI572717
	F180-7.5	180	7.5	165	1.3	KSI512518N
	F180-14	180	14	155	1.1	KSI514118
	VÁGÓPENGE F180-7.5	180	7.5	35	1.3	KSI512618N
	VÁGÓPENGE F180-14	180	14	35	1.1	KSI514218

Mintakép

	Fűrész neve	Vágópenge (mm)	Fogak száma / 30 mm	Súly (g)	Szélesség (mm)	Hivatkozás
	SUPER ACCEL 210-7.5	210	7.5	200	1.3	KSI511021
	SUPER ACCEL 210-14	210	14	190	1.1	KSI511721
	VÁGÓPENGE SUPER ACCEL 210-7.5	210	7.5	40	1.3	KSI511221
	VÁGÓPENGE SUPER ACCEL 210-14	210	14	40	1.1	KSI511821
	ULTRA ACCEL 240-7.5	240	7.5	300	1.3	KSI544424
	ULTRA ACCEL CURVE 240-7.5	240	7.5	295	1.3	KSI544624
	ULTRA ACCEL TAIKO 240-10	240	10	315	1.3	KSI544224
	VÁGÓPENGE ULTRA ACCEL 240-7.5	240	7.5	57	1.3	KSI544524
	VÁGÓPENGE ULTRA ACCEL CURVE 240-7.5	240	7.5	63	1.3	KSI544724
	ULTRA ACCEL TAIKO 240-10	240	10	61	1.3	KSI544324
	GOMBOY 210-10	210	10	230	1.2	KSI522121
	GOMBOY 240-10	240	10	265	1.3	KSI522124
	GOMBOY 270-10	270	10	290	1.3	KSI522127
	GOMBOY 300-10	300	10	315	1.3	KSI522130
	GOMBOY 270-20	270	20	275	1.2	KSI529827
	VÁGÓPENGE GOMBOY 210-10	210	10	40	1.2	KSI522221
	VÁGÓPENGE GOMBOY 240-10	240	10	50	1.3	KSI522224
	VÁGÓPENGE GOMBOY 270-10	270	10	60	1.3	KSI522227
	VÁGÓPENGE GOMBOY 300-10	300	10	65	1.3	KSI522230
	VÁGÓPENGE GOMBOY 270-20	270	20	40	1.2	KSI529927
	GOMBOY CURVE 210-8	210	8	235	1.3	KSI571721
	GOMBOY CURVE 240-8	240	8	265	1.3	KSI571724
	GOMBOY CURVE 270-8	270	8	300	1.4	KSI571727
	GOMBOY CURVE 300-8	300	8	325	1.4	KSI571730
	VÁGÓPENGE GOMBOY CURVE 210-8	210	8	45	1.3	KSI571821
	VÁGÓPENGE GOMBOY CURVE 240-8	240	8	55	1.3	KSI571824
	VÁGÓPENGE GOMBOY CURVE 270-8	270	8	65	1.4	KSI571827
	VÁGÓPENGE GOMBOY CURVE 300-8	300	8	75	1.4	KSI571830
	BIGBOY 360-7	360	7	450	1.7	KSI635436
	BIGBOY 360-10	360	10	450	1.7	KSI635036
	BIGBOY 360-13	360	13	405	1.2	KSI635236
	VÁGÓPENGE BIGBOY 360-7	360	7	135	1.7	KSI635536
	VÁGÓPENGE BIGBOY 360-10	360	10	135	1.7	KSI635136
	VÁGÓPENGE BIGBOY 360-13	360	13	90	1.2	KSI635336
	BIGBOY 2000 360-6.5	360	6.5	440	1.7	KSI635636
	VÁGÓPENGE BIGBOY 2000 360-6.5	360	6.5	130	1.7	KSI635736

Mintakép

	Fűrész neve	Vágópenge (mm)	Fogak száma / 30 mm	Súly (g)	Szélesség (mm)	Hivatkozás
	KATANABOY 500-5	500	5	950	1.9	KSI540350
	KATANABOY 650-4	650	4	1250	2.4	KSI571065
	KATANABOY 1000-5-2.5	1000	5-2.5	2090	2.4	KSI571099
	VÁGÓPENGE KATANABOY 500-5	500	5	250	1.9	KSI540450
	VÁGÓPENGE KATANABOY 650-4	650	4	435	2.4	KSI571165
	VÁGÓPENGE KATANABOY 1000-5-2.5	1000	5-2.5	895	2.4	KSI571199
	WOODBØY 240-26	240	26	215	0.7	KSI638624
	WOODBØY 240-32	240	32	220	0.6	KSI638824
	WOODBØY 240-32 DOVETAIL	240	32	285	0.6	KSI638424
	VÁGÓPENGE WOODBOY 240-26	240	26	120	0.7	KSI638724
	VÁGÓPENGE WOODBOY 240-32	240	32	50	0.6	KSI638924
	VÁGÓPENGE WOODBOY 240-32 DOVETAIL	240	32	60	0.6	KSI638524
	POCKETBOY OUTBACK SZÉRIA	170	10-8.5	248	1.3	KSI75017
	VÁGÓPENGE POCKETBOY OUTBACK SZÉRIA	170	10-8.5	40	1.3	KSI75117
A SILKY OUTBACK CSAK A KIVÁLASZTOTT KERESKEDŐ PARTNEREKNÉL ÉRHETŐ EL						
	GOMBOY CURVE OUTBACK SZÉRIA	240	8-6.8	288	1.3	KSI75224
	VÁGÓPENGE GOMBOY OUTBACK SZÉRIA	240	8-6.8	54	1.3	KSI75324
A SILKY OUTBACK CSAK A KIVÁLASZTOTT KERESKEDŐ PARTNEREKNÉL ÉRHETŐ EL						
	BIGBOY OUTBACK SZÉRIA	360	6.5-5.5	478	1.7	KSI75436
	VÁGÓPENGE BIGBOY OUTBACK SZÉRIA	360	6.5-5.5	130	1.7	KSI75536
A SILKY OUTBACK CSAK A KIVÁLASZTOTT KERESKEDŐ PARTNEREKNÉL ÉRHETŐ EL						
	LONGBOY 3600-7.5 3-ALKATRÉSZEK	360	7.5	2115	1.7	KSI636536
	VÁGÓPENGE LONGBOY 3600-7.5	360	7.5	155	1.7	KSI636636
	ZÜBAT 2700-7.5 2-ALKATRÉSZEK	330	7.5	1375	1.4	KSI327212
	ZÜBAT 3300-7.5 2-ALKATRÉSZEK	330	7.5	1545	1.4	KSI327215
	ZÜBAT 3900-7.5 2-ALKATRÉSZEK	330	7.5	1725	1.4	KSI327218
	VÁGÓPENGE ZÜBAT 330-7.5	330	7.5	120	1.4	KSI327133
	FORESTER 3000-7.5 3-ALKATRÉSZEK	380	7.5	1790	1.7	KSI027330
	FORESTER 4500-7.5 3-ALKATRÉSZEK	380	7.5	2270	1.7	KSI027345
	VÁGÓPENGE FORESTER 380-7.5	380	7.5	182	1.7	KSI027438
	HAYATE 3800-6.5 2-ALKATRÉSZEK	420	6.5	2470	1.7	KSI037042
	HAYATE 5000-6.5 3-ALKATRÉSZEK	420	6.5	3170	1.7	KSI037142
	HAYATE 6100-6.5 4-ALKATRÉSZEK	420	6.5	3930	1.7	KSI037242
	HAYATE 7700-6.5 4-ALKATRÉSZEK	420	6.5	4550	1.7	KSI037742
	VÁGÓPENGE HAYATE 420-6.5	420	6.5	220	1.7	KSI037342
	HAYATE KAMPÓ	-	-	60	-	KSI037542

Mintakép

	Fűrész neve	Vágópenge (mm)	Fogak száma / 30 mm	Súly (g)	Szélesség (mm)	Hivatkozás
	HAYAUCHI 3670-6.5 2-ALKATRÉSZEK	390	6.5	2100	2.3	KSI017739N
	HAYAUCHI 4900-6.5 3-ALKATRÉSZEK	390	6.5	2650	2.3	KSI017839N
	HAYAUCHI 6300-6.5 4-ALKATRÉSZEK	390	6.5	3280	2.3	KSI017939N
	HAYAUCHI 3000-6.5 3-ALKATRÉSZEK	390	6.5	2015	2.3	KSI017639N
	VÁGÓPENGE HAYAUCHI 390-6.5	390	6.5	280	2.3	KZSI177399N
	HAYAUCHI 2-ALKATRÉSZEK 480-AS VÁGÓPENGÉVEL	480	6.5	2365	2.3	KSI073248
	HAYAUCHI 3-ALKATRÉSZEK 480-AS VÁGÓPENGÉVEL	480	6.5	2915	2.3	KSI073348
	HAYAUCHI 4-ALKATRÉSZEK 480-AS VÁGÓPENGÉVEL	480	6.5	3545	2.3	KSI073448
	VÁGÓPENGE HAYAUCHI 480-6.5	480	6.5	325	2.3	KZSI72448
	NATA 180 EGYÉLŰ	180	-	750	-	KSI755718
	NATA 210 EGYÉLŰ	210	-	825	-	KSI755721
	NATA 240 EGYÉLŰ	240	-	870	-	KSI755724
	NATA 150 DUPLAÉLŰ	150	-	705	-	KSI755515
	NATA 180 DUPLAÉLŰ	180	-	750	-	KSI755518
	NATA 210 DUPLAÉLŰ	210	-	830	-	KSI755521
	NATA 240 DUPLAÉLŰ	240	-	880	-	KSI755524
	VÁGÓPENGE NATA 150 EGYÉLŰ		-	390	-	
	VÁGÓPENGE NATA 180 EGYÉLŰ	180	-	440	-	KSI755818
	VÁGÓPENGE NATA 210 EGYÉLŰ	210	-	485	-	KSI755821
	VÁGÓPENGE NATA 240 EGYÉLŰ	240	-	520	-	KSI755824
	VÁGÓPENGE NATA 150 DUPLAÉLŰ	150	-	390	-	KSI755615
	NATA OUTBACK SZÉRIA	240	-	960	-	KSI775624
	BLADE 240 OUTBACK SZÉRIA	240	-	600	-	KSI775724
A NATA OUTBACK SZÉRIA MEGTALÁLHATÓ A VISZONTELADÓ PARTNEREKNÉL 2023 TAVASZÁTÓL						
	ONO 120	120	-	925	-	KSI756810
	VÁGÓPENGE ONO 120	120	-	630	-	KSI756910
	YOKI 270	270	-	715	-	KSI757027
	VÁGÓPENGE YOKI 270	270	-	390	-	KSI757127

Silky

KATALÓGUS



www.silky-europe.com

support@silky-europe.com

DE WILD BV
Spectrum 38
4706 NM Roosendaal

Disztribútora:
www.okatsune-europe.com
www.gtmprofessional.com

2023

@HIKING__ADVENTURE

