



A tűz inspirálta, a Wamsler megalkotta

2011/2012 újdonságok



Kamino Cliff

Teljesítmény: 8 kW
Fűtőképesség: 120-160 m³
Hátsó
fűtőcsőcsatlakozás: 120 mm
Magasság x szélesség x
mélység: 950 x 580 x 465 mm

Ár: **119.990,- Ft**

Metropolitan

Teljesítmény: 7 kW
Fűtőképesség: 120-160 m³
Felső, hátsó
fűtőcsőcsatlakozás: 150 mm
Magasság x szélesség x
mélység:
1155 x 644 x 668 mm

Ár: **231.500,- Ft**



Pyramid

Teljesítmény: 8 kW
Fűtőképesség: 140-180 m³
Felső, hátsó
fűtőcsőcsatlakozás: 150 mm
Magasság x szélesség x
mélység:
1234 x 648 x 473 mm

Ár: **174.990,- Ft**

Ár: **299.990,- Ft**



Ár: **459.990,- Ft**

Zsírke kivétel:

Ár: **359.990,- Ft**

Vision

Teljesítmény: 9 kW
Fűtőképesség: 160-200 m³
Felső, hátsó
fűtőcsőcsatlakozás: 150 mm
Magasság x szélesség x
mélység:
1296 x 996 x 680 mm

Delta

Teljesítmény: 8 kW, Fűtőképesség: 140-180 m³
Felső, hátsó fűtőcsőcsatlakozás: 150 mm
Magasság x szélesség x mélység: 1232 x 474 x 710 mm
Delta sarok: 1232 x 622 x 524 mm



Bolero

Teljesítmény: 7 kW
Fűtőképesség: 120-160m³
Felső, hátsó
fűtőcsatlakozás: 150 mm
Magasság x szélesség x
mélység: 1250 x 645 x 420 mm
Exkluzív kerámia burkolat

Ár: **379.990,- Ft**

Komet

Teljesítmény: 8 kW
Fűtőképesség: 140-180 m³
Felső, hátsó
fűtőcsatlakozás: 150 mm
Magasság x szélesség x
mélység:
1070 x 580 x 522 mm

Ár: **219.990,- Ft**



Boston

Magasság x
szélesség x mélység:
975 x 562 x 391 mm



Chicago

Magasság x
szélesség x mélység:
975 x 572 x 438 mm




Manhattan

Magasság x
szélesség x mélység:
975 x 562 x 422 mm

M-Line

Teljesítmény: 5 kW
Fűtőképesség: 80-120 m³
Felső, hátsó
fűtőcsatlakozás:
120/150 mm

Ár: **185.350,- Ft-tól**



Ár: **304.600,- Ft**

W1-90 tűzhely

Teljesítmény: 8 kW
Fűtőképesség: 140-180 m³
Felső, hátsó, oldalsó
fűtőcsatlakozás:
120 mm
Magasság x szélesség x
mélység:
850 x 908 x 600 mm



Atlas

Teljesítmény: 8 kW
Fűtőképesség: 140-180 m³
Felső, hátsó fűtőcsatlakozás: 150 mm
Magasság x szélesség x mélység: 1245 x 600 x 540 mm, 90 kg speciális hőtároló betét

Ár: **511.600,- Ft**

Előtérben a környezettudatosság és az energiahatékonyság

Napjainkban mind többen ismerjük föl, hogy életünk legfontosabb dolgai között kell számon tartanunk természetes környezetünk megővését és a fáradsággal megtermelt energia körültekintő, környezetkímélő, s egyúttal hatékony felhasználását. A tüzelést tekintve, a kellőképpen kiszáritott fa tüzelőanyag a legjobb választás, hiszen étetáskor mindössze annyi szén-dioxid jut a levegőbe, mint amennyit a fa növekedése folyamán környezetéből elvont! Ráadásul ma már fűtéshez elsősorban kifejezetten ipari, energetikai céllal telepített, nevelt fát használunk. Mindemelllett az étetáskor keletkező végtermék más fűtőanyaghoz viszonyítva csekély mértékű: 0,6 és 1 tömegszázalék közötti értéket mutat. A fatüzelés klasszikusa, a kandalló, tehát azok otthonának, mindennapjainak egy életen át megőrzött és használt darabja, akik a hangulatos miliő megteremtésén túl, minden esetben a környezet- és energiatudatos megoldásokat preferálják.

CO kibocsátás mg/Nm³

1.BlmSchV 2.Stufe	1250	A+++
DINplus, München/Regensburg, LRV 2011 Schweiz	1500	A++
15aB-VG	1650	A+
1.BlmSchV 1.Stufe	2000	A
DIN EN 13240/CE	12500	B

Finompor kibocsátás mg/Nm³

1.BlmSchV 2.Stufe	40	A+
DINplus, München/Regensburg, 1.BlmSchV 1.Stufe, LRV 2011 Schweiz	75	A
15aB-VG	90	B
DIN EN 13240/CE		C

Hatékonyság%

15aB-VG	78	A++
DINplus	75	A+
1.BlmSchV 1.Stufe, 1.BlmSchV 2.Stufe	73	A
DIN EN 13240/CE	50	B
München/Regensburg		C

Miért érdemes Wamsler készüléket választani?

- A Wamsler SE a **legnagyobb magyar kandallógyártó cég**, amely 1875 óta gyárt tüzeléstechnikai berendezéseket.
- **Több mint 130 éves kiforrott technológiai tudás, tapasztalat** birtokában, „hagyományból való megújulás” mottónkat szem előtt tartva fejlesztéseink célja minden esetben a jövőbe mutató megoldások kidolgozása.
- A Wamsler égéstechnológiája a **legújabb szabályozásoknak megfelelően kiváló égést, tökéletes fűtést biztosít**, s minden termékünk a folyamatos karbantartást igénylő, drága szűrőrendszerek nélkül működtethető.
- A kandallókra vonatkozó legszigorúbb európai szabályoknak teljes mértékben eleget téve, készülékeinkkel **környezetbarát, károsanyagmentes égést** garantálunk Önnek.
- Készülékeink **kiemelkedően magas hatásfokúak**, ezáltal megfelelő hő leadás mellett, Ön kevesebb fűtőanyagot használhat!
- A Wamsler kandallók **folyamatos üzemelésre készülnek**, így nem kell kivárnia a hosszú lehűlési időtartamot.
- **Gyors felmelegedési folyamat, lassú lehűlés**, ezt nyújtják tehát Önnek a Wamsler **kettős burkolattal kialakított** készülékei. Ez nem más, mint a kiváló minőségű kandalló alaptulajdonsága, amelyet csupán olyan professzionális technológiai alap biztosíthat, melynek lelke: a **különösen masszív, magas hőálló fényezésű lemeztest**.
- Kandallóink **nagyszerű hőátvitelének és folyamatos, optimális hőleadásának** alapja a precíz kidolgozású és kivitelű burkolat. Zsírke és kerámia burkolatuknak köszönhetően készülékeink még órákkal a tűz kialvása után is kellemes meleget adnak.
- Automata szabályzású, biztonságos üzemeltetésű készülékeinket úgy alkottuk meg, hogy Ön örömet lelje kandallójában. Készülékeink (a Delta kandallócsalád tagjai) speciális termoautomatikával felszereltek: **integrált hőmérséklet-érzékelőjük** biztosítja a tűztér **optimális levegőellátását**, amely előfeltétele a hosszú, egyenletes égésnek.
- Aki kandallót vásárol, hosszú távra tervez, erre gondoltunk, amikor létrehoztuk **országos szervízhálózatunkat**, melynek ellátásáról folyamatos, megbízható utánpótlású pótalkatrész-raktár gondoskodik.